

Merk	ArtikelnrCalpe	OmschrijvingNL	Artikelgroep	BrutoVerkoopprijsStuk
Cabur	36-ADR02	Adapter ADR: tbv 2 codeer elementen (ADR/2)	3600	0,2415
Cabur	36-ADR04	Adapter ADR: tbv 4 codeer elementen (ADR/4)	3600	0,2625
Cabur	36-AF201	Eindsectie AFO: 2,5mm ² beige (AFO/PT)	3600	0,5835
Cabur	36-AF400	Rijgklem AFO: 2,5mm ² beige (AFO.2/2+2)	3600	1,6720
Cabur	36-BBC02	Rijgklem CBD Big Box: 2,5mm ² vpe1400 (BB/CBD.2)	3600	733,6000
Cabur	36-BBC04	Rijgklem CBD Big Box: 4mm ² vpe1000 (BB/CBD.4)	3600	608,2500
Cabur	36-BBC06	Rijgklem CBD Big Box: 6mm ² vpe900 (BB/CBD.6)	3600	762,6000
Cabur	36-BBC10	Rijgklem CBD Big Box: 10mm ² vpe600 (BB/CBD.10)	3600	639,7000
Cabur	36-BBD04	Rijgklem 2L DAS Big Box: 4mm ² beige vpe700 (BB/DAS.4)	3600	977,1500
Cabur	36-BBD04GR	Rijgklem 2L DAS Big Box: 4mm ² grijs vpe700 (BB/DAS.4GR)	3600	977,1500
Cabur	36-BCC02GR	Rijgklem CBC Big box: 2,5mm ² grijs vpe1400 (BB/CBC.2GR)	3600	726,1000
Cabur	36-BCC04GR	Rijgklem CBC Big box: 4mm ² grijs vpe1000 (BB/CBC.4GR)	3600	554,6000
Cabur	36-BT003	Eindsteun BT: 8mm PA zwart Schroefbev. tbv TS35 (BT/3)	3600	0,6070
Cabur	36-BT005	Eindsteun BT: 8mm PA zwart Klemmend tbv TS32/35 (BTU)	3600	0,9325
Cabur	36-BT006	Eindsteun BT: 8mm PA zwart Schroefbev. tbv TS15 (BT/2)	3600	0,6315
Cabur	36-BT007	Eindsteun BT: 8mm PA zwart Klemmend tbv TS35 (BTO)	3600	0,5700
Cabur	36-CAMUT16	Kroonsteen CAMUT: 12P 16mm ² 30A (CAMUT.12/16)	3600	2,5475
Cabur	36-CB061GR	Eindsectie CBC: 2,5-10mm ² grijs (CBC.2-10/PT)	3600	0,4215
Cabur	36-CB110	Rijgklem CBD: 2,5mm ² beige (CBD.2)	3600	0,5955
Cabur	36-CB111	Eindsectie CBD: 2,5mm ² beige (CB2/PT)	3600	0,2975
Cabur	36-CB161GR	Eindsectie CBC: 16mm ² grijs (CBC.16/PT)	3600	0,4985
Cabur	36-CB240	Rijgklem CBD: 4mm ² beige (CBD.4)	3600	0,6920
Cabur	36-CB241	Eindsectie CBD: 4-6mm ² beige (CB4/6/PT)	3600	0,4700
Cabur	36-CB241GR	Eindsectie CBD: 4-6mm ² grijs (CB4/6/PT/GR)	3600	0,5505
Cabur	36-CB340	Rijgklem CBD: 6mm ² beige (CBD.6)	3600	0,9790
Cabur	36-CB351GR	Eindsectie CBC: 35mm ² grijs (CBC.35/PTGR)	3600	0,5590
Cabur	36-CB431	Eindsectie CBD: 10mm ² beige (CB10/PT)	3600	0,4315
Cabur	36-CB440	Rijgklem CBD: 10mm ² beige (CBD.10)	3600	1,2345
Cabur	36-CB510	Rijgklem CBD: 16mm ² beige (CBD.16)	3600	1,9175
Cabur	36-CB511	Eindsectie CBD: 16mm ² beige (CB16/PT)	3600	0,4650
Cabur	36-CB610	Rijgklem CBD: 35mm ² beige (CBD.35)	3600	3,9595
Cabur	36-CB611	Eindsectie CBD: 35mm ² beige (CB35/PT)	3600	0,4955
Cabur	36-CB710	Rijgklem CBD: 50mm ² beige (CBD.50)	3600	4,7600
Cabur	36-CB710GR	Rijgklem CBD: 50mm ² grijs (CBD.50)	3600	6,4705
Cabur	36-CB711	Eindsectie CBD: 50mm ² beige (CB50/PT)	3600	0,5640

Merk	Artikelnr	Calpe	OmschrijvingNL	Artikelgroep	BrutoVerkoopprijsStuk
Cabur	36-CB711	GR	Eindsectie CBD: 50mm ² grijs (CB50/PT)	3600	0,6930
Cabur	36-CB810		Rijgklem CBD: 70mm ² beige (CBD.70)	3600	12,6500
Cabur	36-CB810	GR	Rijgklem CBD: 70mm ² grijs (CBD.70)	3600	13,2000
Cabur	36-CB811		Eindsectie CBD: 70mm ² beige (CB70/PT)	3600	0,9425
Cabur	36-CB811	GR	Eindsectie CBD: 70mm ² grijs (CB70/PT)	3600	1,1545
Cabur	36-CBC02		Rijgklem CBC: 2,5mm ² beige (CBC.2)	3600	0,9425
Cabur	36-CBC02	GR	Rijgklem CBC: 2,5mm ² grijs (CBC.2)	3600	0,5265
Cabur	36-CBC04		Rijgklem CBC: 4mm ² beige (CBC.4)	3600	1,0160
Cabur	36-CBC04	GR	Rijgklem CBC: 4mm ² grijs (CBC.4)	3600	0,5700
Cabur	36-CBC06	GR	Rijgklem CBC: 6mm ² grijs (CBC.6)	3600	0,8955
Cabur	36-CBC10		Rijgklem CBC: 10mm ² beige (CBC.10)	3600	1,8870
Cabur	36-CBC10	GR	Rijgklem CBC: 10mm ² grijs (CBC.10)	3600	1,3055
Cabur	36-CBC16	GR	Rijgklem CBC: 16mm ² grijs (CBC.16)	3600	1,8015
Cabur	36-CBC35	GR	Rijgklem CBC: 35mm ² grijs (CBC.35)	3600	3,7030
Cabur	36-CBI02		Rijgklem CBC: 2,5mm ² blauw (CBC.2 (Ex)I)	3600	0,5505
Cabur	36-CBI04		Rijgklem CBC: 4mm ² blauw (CBC.4 (Ex)I)	3600	0,5890
Cabur	36-CBI06		Rijgklem CBC: 6mm ² blauw (CBC.6 (Ex)I)	3600	0,9175
Cabur	36-CBI06	1	Eindsectie CBC: 2,5-10mm ² blauw (CBC.2-10/PT (Ex)I)	3600	0,4305
Cabur	36-CBI10		Rijgklem CBC: 10mm ² blauw (CBC.10 (Ex)I)	3600	1,2925
Cabur	36-CBI16		Rijgklem CBC: 16mm ² blauw (CBC.16 (Ex)I)	3600	1,8020
Cabur	36-CBI16	1	Eindsectie CBC: 16mm ² blauw (CBC.16/PT (Ex)I)	3600	0,5860
Cabur	36-CBI35		Rijgklem CBC: 35mm ² blauw (CBC.35 (Ex)I)	3600	3,7565
Cabur	36-CBI35	1	Eindsectie CBC: 35mm ² blauw (CBC.35/PT (Ex)I)	3600	0,5980
Cabur	36-CBX12		Rijgklem CBD: 2,5mm ² blauw (CBD.2 (EX)i)	3600	0,7910
Cabur	36-CBX13		CB2/PT(Ex)I	3600	0,4040
Cabur	36-CBX24		Rijgklem CBD: 4mm ² blauw (CBD.4 (Ex)I)	3600	0,8850
Cabur	36-CBX25		Eindsectie CBC/D: 4-6mm ² blauw (CB4/6/PT (Ex)I)	3600	0,4520
Cabur	36-CBX34		Rijgklem CBD: 6mm ² blauw - Atex (CBD.6 (Ex)I)	3600	1,2015
Cabur	36-CBX44		CB10/PT(Ex)I	3600	0,4990
Cabur	36-CBX45		Rijgklem CBD: 10mm ² blauw - Atex (CBD.10 (Ex)I)	3600	1,5290
Cabur	36-CBX52		Rijgklem CBD: 16mm ² blauw - Atex (CBD.16 (Ex)I)	3600	2,2880
Cabur	36-CBX53		CB16/PT(Ex)I	3600	0,5385
Cabur	36-CBX62		Rijgklem CBD: 35mm ² blauw - Atex (CBD.35 (Ex)I)	3600	4,3705
Cabur	36-CBX63		CB35/PT(Ex)I	3600	0,5775
Cabur	36-CBX72		Rijgklem CBD: 50mm ² blauw - Atex (CBD.50 (Ex)I)	3600	5,8100
Cabur	36-CBX73		CB50/PT(Ex)I	3600	0,6865
Cabur	36-CBX82		Rijgklem CBD: 70mm ² blauw - Atex (CBD.70 (Ex)I)	3600	13,7000
Cabur	36-CBX83		CB70/PT(Ex)I	3600	1,0040

Merk	Artikelnr	Calpe	OmschrijvingNL	Artikelgroep	BrutoVerkoopprijsStuk
Cabur	36-CE110		Rijgklem aarde TE: 2,5mm ² Geel-groen (CEE.2)	3600	4,0845
Cabur	36-CLNRJET		CaburJet access.: Cleaner	3600	44,4500
Cabur	36-CONT206		Terminal blok CONTC: 2x6mm ² - 2P 450V (CONTC/2/06)	3600	1,3975
Cabur	36-CONT216		Terminal blok CONTC: 2x16mm ² - 2P 450V (CONTC/2/16)	3600	1,9055
Cabur	36-CONT225		Terminal blok CONTC: 2x25mm ² - 2P 450V (CONTC/2/25)	3600	3,7100
Cabur	36-CONT235		Terminal blok CONTC: 2x35mm ² - 2P 450V (CONTC/2/35)	3600	4,6460
Cabur	36-CONT306		Terminal blok CONTC: 3x6mm ² - 3P 500V (CONTC/3/6)	3600	2,9880
Cabur	36-CONT316		Terminal blok CONTC: 3x16mm ² - 3P 500V (CONTC/3/16)	3600	3,8660
Cabur	36-CONTC01		Terminal strip CONTC: 1,5mm ² - 10P 450V (CONT/1,5)	3600	1,3995
Cabur	36-CONTC02		Terminal strip CONTC: 2,5mm ² - 10P 450V (CONT/2,5)	3600	1,2570
Cabur	36-CONTC04		Terminal strip CONTC: 4mm ² - 10P 450V (CONT/4)	3600	1,4680
Cabur	36-CONTC06		Terminal strip CONTC: 6mm ² - 10P 500V (CONT/6)	3600	1,6170
Cabur	36-CONTC10		Terminal strip CONTC: 10mm ² - 10P 500V (CONT/10)	3600	2,8705
Cabur	36-CONTC16		Terminal strip CONTC: 16mm ² - 10P 500V (CONT/16)	3600	7,6770
Cabur	36-CONTC25		Terminal strip CONTC: 25mm ² - 1P 500V (CONT/25)	3600	3,7375
Cabur	36-CONTC35		Terminal strip CONTC: 35mm ² - 1P 500V (CONT/35)	3600	4,7245
Cabur	36-CPF05		CPF/5	3600	1,7625
Cabur	36-CPM01		Schroef+bus CPM: tbv brugverbind. DAS.4/.. (CPM/01)	3600	0,4755
Cabur	36-CPM03		Schroef+bus CPM: tbv brugverbind. CBD.10 (CPM/03)	3600	0,5825
Cabur	36-CPM06		Schroef+bus CPM: tbv brugverbind. CBD.35 (CPM/06)	3600	0,6735
Cabur	36-CPM07		Schroef+bus CPM: tbv brugverbind. CBD.50 (CPM/07)	3600	0,8460
Cabur	36-CPM08		Schroef+bus CPM: tbv brugverbind. CBD.70 (CPM/08)	3600	1,2295
Cabur	36-CPM12		Schroef+bus CPM: tbv brugverbind. CBD.4/.. (CPM/12)	3600	0,5105
Cabur	36-CPM16		Schroef+bus CPM: tbv brugverbind. RN.1/RN.2 (CPM/16)	3600	0,6435
Cabur	36-CPM21		Schroef+bus CPM: tbv brugverbind. CBD.2/.. (CPM/21)	3600	0,4845
Cabur	36-CPM44		Schroef+bus CPM: tbv brugverbind. CBD.16 (CPM/44)	3600	0,6530
Cabur	36-CPM53		Schroef+bus CPM: tbv brugverbind. CBC.16 (CPM/53)	3600	0,6760
Cabur	36-CPM83		Schroef+bus CPM: tbv brugverbind. CBD.6 (CPM/83)	3600	0,5975
Cabur	36-CS000		Codering CSC: 100x "0" (CSC/00)	3600	3,4045
Cabur	36-CS0G1		Codering CSC: 100x "=" (CSC/G1)	3600	3,4045
Cabur	36-CS0G2		Codering CSC: 100x "+" (CSC/G2)	3600	3,4045
Cabur	36-CS0G3		Codering CSC: 100x "-" (CSC/G3)	3600	3,4045
Cabur	36-CS0G4		Codering CSC: 100x "~" (CSC/G4)	3600	3,4045
Cabur	36-CS0G5		Codering CSC: 100x "Aarde" (CSC/G5)	3600	3,4045
Cabur	36-CS0G6		Codering CSC: 100x "Aarde in cirkel" (CSC/G6)	3600	3,4045
Cabur	36-CS0G7		Codering CSC: 100x "÷" (CSC/G7)	3600	3,4045
Cabur	36-CS0G8		Codering CSC: 100x "/" (CSC/G8)	3600	3,4045
Cabur	36-CS0G9		Codering CSC: 100x "(" (CSC/G9)	3600	3,4045

Merk	Artikelnr	Calpe	OmschrijvingNL	Artikelgroep	BrutoVerkoopprijs	Stuk
Cabur	36-CS111		Codering CSC: 100x "1" (CSC/11)	3600		3,4045
Cabur	36-CS222		Codering CSC: 100x "2" (CSC/22)	3600		3,4045
Cabur	36-CS333		Codering CSC: 100x "3" (CSC/33)	3600		3,4045
Cabur	36-CS444		Codering CSC: 100x "4" (CSC/44)	3600		3,4045
Cabur	36-CS555		Codering CSC: 100x "5" (CSC/55)	3600		3,4045
Cabur	36-CS666		Codering CSC: 100x "6" (CSC/66)	3600		3,4045
Cabur	36-CS777		Codering CSC: 100x "7" (CSC/77)	3600		3,4045
Cabur	36-CS888		Codering CSC: 100x "8" (CSC/88)	3600		3,4045
Cabur	36-CS999		Codering CSC: 100x "9" (CSC/99)	3600		3,4045
Cabur	36-CSAAA		Codering CSC: 100x "A" (CSC/AA)	3600		3,4045
Cabur	36-CSBBB		Codering CSC: 100x "B" (CSC/BB)	3600		3,4045
Cabur	36-CSC00		Codering CSC: 1 kaart a 100stk "onbedrukt"	3600		3,4045
Cabur	36-CSC09		Codering CSC: 1 kaart a 100stk "0-9" (CSC/09)	3600		3,4045
Cabur	36-CSCCC		Codering CSC: 1 kaart a 100stk "C" (CSC/CC)	3600		3,4045
Cabur	36-CSDDD		Codering CSC: 100x "D" (CSC/DD)	3600		3,4045
Cabur	36-CSEEE		Codering CSC: 100x "E" (CSC/EE)	3600		3,4045
Cabur	36-CSFFF		Codering CSC: 100x "F" (CSC/FF)	3600		3,4045
Cabur	36-CSGGG		Codering CSC: 100x "G" (CSC/GG)	3600		3,4045
Cabur	36-CSHHH		Codering CSC: 100x "H" (CSC/HH)	3600		3,4045
Cabur	36-CSIII		Codering CSC: 100x "I" (CSC/II)	3600		3,4045
Cabur	36-CSJJJ		Codering CSC: 100x "J" (CSC/JJ)	3600		3,4045
Cabur	36-CSKKK		Codering CSC: 100x "K" (CSC/KK)	3600		3,4045
Cabur	36-CSLLL		Codering CSC: 100x "L" (CSC/LL)	3600		3,0555
Cabur	36-CSMMM		Codering CSC: 100x "M" (CSC/MM)	3600		3,4045
Cabur	36-CSNNN		Codering CSC: 100x "N" (CSC/NN)	3600		3,4045
Cabur	36-CSPPP		Codering CSC: 100x "P" (CSC/PP)	3600		3,4045
Cabur	36-CSQQQ		Codering CSC: 100x "Q" (CSC/QQ)	3600		3,4045
Cabur	36-CSRRR		Codering CSC: 100x "R" (CSC/RR)	3600		3,4045
Cabur	36-CSSSS		Codering CSC: 100x "S" (CSC/SS)	3600		3,4045
Cabur	36-CSTTT		Codering CSC: 100x "T" (CSC/TT)	3600		3,4045
Cabur	36-CSUUU		Codering CSC: 100x "U" (CSC/UU)	3600		3,4045
Cabur	36-CSVVV		Codering CSC: 100x "V" (CSC/VV)	3600		3,4045
Cabur	36-CSWWW		Codering CSC: 100x "W" (CSC/WW)	3600		3,4045
Cabur	36-CSXXX		Codering CSC: 100x "X" (CSC/XX)	3600		3,4045
Cabur	36-CSYYY		Codering CSC: 100x "Y" (CSC/YY)	3600		3,4045
Cabur	36-CSZZZ		Codering CSC: 100x "Z" (CSC/ZZ)	3600		3,4045
Cabur	36-CV100GR		Rijgklem CVF: 4mm2 grijs (CVF.4/GR)	3600		2,5465
Cabur	36-CV101GR		Eindsectie CVF: 4mm2 grijs (CVF.PT/GR)	3600		0,6575

Merk	Artikelnr	Calpe	OmschrijvingNL	Artikelgroep	BrutoVerkoopprijs	Stuk
Cabur	36-DA100		Rijgklem MPFA-DSFA: 4mm ² beige (+zekeringhouder) (DSFA.4)	3600		4,9635
Cabur	36-DA112		Rijgklem 2L DSFA: 4mm ² beige (DSFA.4/L12)	3600		5,8275
Cabur	36-DB100		Rijgklem 2L DBC: 2,5mm ² beige (DBC.2)	3600		1,5565
Cabur	36-DB101		Eindsectie DBC: 2,5mm ² beige (DBC/PT)	3600		0,4895
Cabur	36-DC006		Teststekker SDC: pitch 6 mm - CBC.4 (SDC/6)	3600		2,4985
Cabur	36-DCPOL		SDC/POL POLARISATION ELEMENT	3600		0,3375
Cabur	36-DD001		Teststekker SDD: 2,3 Ø (mm) CBD.2-4 (SDD/1)	3600		5,3080
Cabur	36-DD002		Teststekker SDD: 4 Ø (mm) CBC.16-35/CBD.10-70 (SDD/2)	3600		6,6800
Cabur	36-DD006		Teststekker-houder SDD: pitch 6,5mm CBD.4 (SDD/6)	3600		6,1420
Cabur	36-DF600		Scheidingsplaat DFM: 24x31 rood CBD 2/4/6 .. (DFM/600)	3600		0,4160
Cabur	36-DF700		Scheidingsplaat DFM: 28x32 rood CBC 10/16,CBD.. (DFM/700)	3600		0,5525
Cabur	36-DF800		Scheidingsplaat DFM: 17x18 rood CBC 2-10 .. (DFM/800)	3600		0,5525
Cabur	36-DF900		Scheidingsplaat DFM: 17x18 rood CBC 2-10 .. (DFM/900)	3600		0,5250
Cabur	36-DFE01R		Scheidingsplaat DFE rood 1+1 (DFE.1+1/R	3600		0,3525
Cabur	36-DFE02R		Scheidingsplaat DFE rood 1+2 (DFE.1+2/R	3600		0,4265
Cabur	36-DFE03R		Scheidingsplaat DFE rood 2+2 (DFE.2+2/R	3600		0,4665
Cabur	36-DFE04R		Scheidingsplaat DFE rood 2P (DFE.2P/R	3600		0,5470
Cabur	36-DFP2R		Scheidingsplaat DFP: 37x38 rood (DFP/2/R)	3600		0,7155
Cabur	36-DH004		Teststekker-houder SDH: pitch 4,2mm HMM (SDH/4)	3600		2,5585
Cabur	36-DH401		Eindsectie SH4: for connectors / Modular test plugs (SH4/PT)	3600		0,3565
Cabur	36-DS100		Rijgklem 2L DAS: 4mm ² beige	3600		1,6425
Cabur	36-DS100GR		Rijgklem 2L DAS: 4mm ² grijs (DAS.4GR)	3600		1,6080
Cabur	36-DS101		Eindsectie DAS: 4mm ² beige (DAS/PT)	3600		0,4625
Cabur	36-DS101GR		Eindsectie DAS: 4mm ² grijs (DAS/PT)	3600		0,4605
Cabur	36-DS108		DAS/VCE SCHROEF- EN BUSVERBINDING	3600		0,9000
Cabur	36-DS111		Rijgklem 2L DAS: 4mm ² beige + diode (DAS.4/A)	3600		6,5915
Cabur	36-DS120		Rijgklem 2L DAS: 4mm ² beige 2xdiode+weerstand (DAS.4/DD)	3600		8,7920
Cabur	36-DS130		Rijgklem 2L DAS: 4mm ² beige 2xdiode+weerstand (DAS.4/L)	3600		8,7920
Cabur	36-DS200		Rijgklem 2L DAS: 4mm ² Blauw (DAS.4 (Ex) i)	3600		1,7260
Cabur	36-DS301		Eindsectie DAS: 4mm ² beige (DSS/PT)	3600		0,5835
Cabur	36-DU01R		Scheidingsplaat DFU: 52x51 rood (DFU/1/R)	3600		0,6660
Cabur	36-DU03R		DFU/3/ROOD	3600		0,9150
Cabur	36-DU04R		Scheidingsplaat DFU: 52x62 rood (DFU/4/R)	3600		0,8065
Cabur	36-DU06R		Scheidingsplaat DFU: 72x74 rood (DFU/6/R)	3600		1,0380
Cabur	36-DU07R		Scheidingsplaat DFU: 80x64 rood (DFU/7/R)	3600		1,0435
Cabur	36-DU07V		Scheidingsplaat DFU: 80x64 groen (DFU/7/V)	3600		1,2475
Cabur	36-EFB0202B		Brugverbinding EFB.2 2,5 mm ² 2P (EFB.2/2/b	3600		0,3230
Cabur	36-EFB0202R		Brugverbinding EFB.2 2,5 mm ² 2P (EFB.2/2/R	3600		0,3230

Merk	Artikelnr	Calpe	OmschrijvingNL	Artikelgroep	BrutoVerkoopprijsStuk
Cabur	36-EFB0203R		Brugverbinding EFB.2 2,5 mm ² 3P (EFB.2/3/R	3600	0,5275
Cabur	36-EFB0205B		Brugverbinding EFB.2 2,5 mm ² 5P (EFB.2/5/B	3600	1,0940
Cabur	36-EFB0205R		Brugverbinding EFB.2 2,5 mm ² 5P (EFB.2/5/R	3600	1,0940
Cabur	36-EFB0210B		Brugverbinding EFB.2 2,5 mm ² 10P (EFB.2/10/B	3600	2,2520
Cabur	36-EFB0210R		Brugverbinding EFB.2 2,5 mm ² 10P (EFB.2/10/R	3600	2,2520
Cabur	36-EFB0402R		Brugverbinding EFB.4 4 mm ² 2P (EFB.4/2/R	3600	0,4310
Cabur	36-EFB0403R		Brugverbinding EFB.4 4 mm ² 3P (EFB.4/3/R	3600	0,5615
Cabur	36-EFB0405B		Brugverbinding EFB.4 4 mm ² 5P (EFB.4/5/B	3600	1,5175
Cabur	36-EFB0405R		Brugverbinding EFB.4 4 mm ² 5P (EFB.4/5/R	3600	1,5175
Cabur	36-EFB0410B		Brugverbinding EFB.4 4 mm ² 10P (EFB.4/10/B	3600	2,3405
Cabur	36-EFB0410R		Brugverbinding EFB.4 4 mm ² 10P (EFB.4/10/R	3600	2,3405
Cabur	36-EFC200BL		Rijgklem Push-in EFC.2 2,5 mm ² blauw 1+1 (EFC.2/BL	3600	0,6075
Cabur	36-EFC200GR		Rijgklem Push-in EFC.2 2,5 mm ² grijs 1+1 (EFC.2/GR	3600	0,5505
Cabur	36-EFC201BL		Eindsectie EFC.2 2,5 mm ² blauw 1+1 (EFC.2/PT/BL	3600	0,3150
Cabur	36-EFC201GR		Eindsectie EFC.2 2,5 mm ² grijs 1+1 (EFC.2/PT/GR	3600	0,2930
Cabur	36-EFC210BL		Rijgklem Push-in EFC.2 2,5 mm ² blauw 1+2 (EFC.2/1+2BL	3600	0,8495
Cabur	36-EFC210GR		Rijgklem Push-in EFC.2 2,5 mm ² grijs 1+2 (EFC.2/1+2GR	3600	0,7700
Cabur	36-EFC211BL		Eindsectie EFC.2 2,5 mm ² blauw 1+2 (EFC.2/1+2/PT/BL	3600	0,4270
Cabur	36-EFC211GR		Eindsectie EFC.2 2,5 mm ² grijs 1+2 (EFC.2/1+2/PT/GR	3600	0,3725
Cabur	36-EFC220BL		Rijgklem Push-in EFC.2 2,5 mm ² blauw 2+2 (EFC.2/2+2BL	3600	1,0055
Cabur	36-EFC220GR		Rijgklem Push-in EFC.2 2,5 mm ² grijs 2+2 (EFC.2/2+2GR	3600	0,9110
Cabur	36-EFC221BL		Eindsectie EFC.2 2,5 mm ² blauw 2+2 (EFC.2/2+2/PT/BL	3600	0,4585
Cabur	36-EFC221GR		Eindsectie EFC.2 2,5 mm ² grijs 2+2 (EFC.2/2+2/PT/GR	3600	0,4000
Cabur	36-EFC400BL		Rijgklem Push-in EFC.4 4 mm ² blauw 1+1 (EFC.4/BL	3600	0,8220
Cabur	36-EFC400GR		Rijgklem Push-in EFC.4 4 mm ² grijs 1+1 (EFC.4/GR	3600	0,7450
Cabur	36-EFC401BL		Eindsectie EFC.4 4 mm ² blauw 1+1 (EFC.4/PT/BL	3600	0,3260
Cabur	36-EFC401GR		Eindsectie EFC.4 4 mm ² grijs 1+1 (EFC.4/PT/GR	3600	0,3025
Cabur	36-EFC410BL		Rijgklem Push-in EFC.4 4 mm ² blauw 1+2 (EFC.4/1+2BL	3600	1,2790
Cabur	36-EFC410GR		Rijgklem Push-in EFC.4 4 mm ² grijs 1+2 (EFC.4/1+2GR	3600	1,1590
Cabur	36-EFC411BL		Eindsectie EFC.4 4 mm ² blauw 1+2 (EFC.4/1+2/PT/BL	3600	0,4445
Cabur	36-EFC411GR		Eindsectie EFC.4 4 mm ² grijs 1+2 (EFC.4/1+2/PT/GR	3600	0,3880
Cabur	36-EFC420BL		Rijgklem Push-in EFC.4 4 mm ² blauw 2+2 (EFC.4/2+2BL	3600	1,5910
Cabur	36-EFC420GR		Rijgklem Push-in EFC.4 4 mm ² grijs 2+2 (EFC.4/2+2GR	3600	1,4420
Cabur	36-EFC421BL		Eindsectie EFC.4 4 mm ² blauw 2+2 (EFC.4/2+2/PT/BL	3600	0,4855
Cabur	36-EFC421GR		Eindsectie EFC.4 4 mm ² grijs 2+2 (EFC.4/2+2/PT/GR	3600	0,4175
Cabur	36-EFCE200		Rijgklem aarde Push-in EFCE.2 2,5 mm ² gr/gl 1+1 (EFCE.2	3600	2,1135
Cabur	36-EFCE210		Rijgklem aarde Push-in EFCE.2 2,5 mm ² gr/gl 1+2 EFCE.2/1+2	3600	2,3230
Cabur	36-EFCE220		Rijgklem aarde Push-in EFCE.2 2,5 mm ² gr/gl 2+2 EFCE.2/2+2	3600	2,5225

Merk	Artikelnr	Calpe	OmschrijvingNL	Artikelgroep	BrutoVerkoopprijsStuk
Cabur	36-EFCE400		Rijgklem aarde Push-in EFCE.4 4 mm ² gr/gl 1+1 (EFCE.4	3600	2,2395
Cabur	36-EFCE410		Rijgklem aarde Push-in EFCE.4 4 mm ² gr/gl 1+2 (EFCE.4/1+2	3600	2,7395
Cabur	36-EFCE420		Rijgklem aarde Push-in EFCE.4 4 mm ² gr/gl 2+2 (EFCE.4/2+2	3600	3,0805
Cabur	36-EFD200BL		Etageklem Push-in EFD.2 2,5 mm ² blauw (EFD.2/BL	3600	1,6795
Cabur	36-EFD200GR		Etageklem Push-in EFD.2 2,5 mm ² grijs (EFD.2/GR	3600	1,4665
Cabur	36-EFD201BL		Eindsectie EFD.2 2,5 mm ² blauw (EFD.2/PT/BL	3600	0,4555
Cabur	36-EFD201GR		Eindsectie EFD.2 2,5 mm ² grijs (EFD.2/PT/GR	3600	0,4195
Cabur	36-EFD210BL		Etageklem Push-in EFD.2 2,5 mm ² blauw (EFD.2/CI/BL	3600	3,6050
Cabur	36-EFD210GR		Etageklem Push-in EFD.2 2,5 mm ² grijs (EFD.2/CI/GR	3600	3,2455
Cabur	36-EFD220GR		Etageklem Push-in EFD.2 2,5 mm ² grijs (EFD.2/E/GR	3600	2,6480
Cabur	36-EFD400BL		Etageklem Push-in EFD.4 4 mm ² blauw (EFD.4/BL	3600	2,0475
Cabur	36-EFD400GR		Etageklem Push-in EFD.4 4 mm ² grijs (EFD.4/GR	3600	1,7880
Cabur	36-EFD401BL		Eindsectie EFD.4 4 mm ² blauw 1+1 (EFD.4/PT/BL	3600	0,6415
Cabur	36-EFD401GR		Eindsectie EFD.4 4 mm ² grijs 1+1 (EFD.4/PT/GR	3600	0,5945
Cabur	36-EFD410BL		Etageklem Push-in EFD.4 4 mm ² blauw (EFD.4/CI/BL	3600	3,6225
Cabur	36-EFD410GR		Etageklem Push-in EFD.4 4 mm ² grijs (EFD.4/CI/GR	3600	3,2615
Cabur	36-EFD420GR		Etageklem Push-in EFD.4 4 mm ² grijs (EFD.4/E/GR	3600	2,7255
Cabur	36-EFDE200		Etageklem aarde Push-in EFDE.2 2,5 mm ² gr/gl (EFDE.2	3600	3,9430
Cabur	36-EFDE400		Etageklem aarde Push-in EFDE.4 4 mm ² gr/gl (EFDE.4	3600	4,5745
Cabur	36-EFT200GR		3 Laags Etageklem Push-in EFT.2/GR 2,5 mm ² grijs	3600	3,2515
Cabur	36-EFT201GR		Eindsectie EFT.2 2,5 mm ² grijs 1+1 (EFC.2/PT/GR	3600	0,6695
Cabur	36-FD100		Rijgklem FDP: 2,5mm ² beige (FDP.2)	3600	2,2625
Cabur	36-FD101		Eindsectie FDP: 2,5mm ² beige (FDP/PT)	3600	0,7045
Cabur	36-FJ402		Verbindingsklem 2x 4mm ² grijs	3600	0,3780
Cabur	36-FJ403		Verbindingsklem 3x 4mm ² grijs	3600	0,4450
Cabur	36-FJ405		Verbindingsklem 5x 4mm ² grijs	3600	0,6845
Cabur	36-FP100		Rijgklem FPC-FPL: 10mm ² beige (+Zekeringhouder) (FPC.10)	3600	5,1375
Cabur	36-FP200		Rijgklem FPC-FPL: 10mm ² beige (+Zekeringhouder) (FPC.10/L)	3600	7,0380
Cabur	36-FV107		Doorverbinder FVS/VC.: Schroef+bus FVS.4 (FVS/VCI)	3600	1,0150
Cabur	36-FV108		Doorverbinder FVS/VC.: Schroef+bus FVS.4/Das.4 (FVS/VCE)	3600	1,0715
Cabur	36-GA100		Rijgklem GPA: 95mm ² beige (high current) (GPA.95)	3600	21,3000
Cabur	36-GA200		Rijgklem GPA: 150mm ² beige (high current) (GPA.150)	3600	25,4500
Cabur	36-GA300		Rijgklem GPA: 240mm ² beige (high current) (GPA.240)	3600	33,8500
Cabur	36-GA400		Rijgklem GPA: 70mm ² beige (high current) (GPA.70)	3600	12,3000
Cabur	36-GP700		Rijgklem GPM: 240mm ² beige (high current) (GPM.240/BB)	3600	30,1000
Cabur	36-HD101GR		Eindsectie HMD: grijs (HMD.2/PT)	3600	0,5220
Cabur	36-HD200GR		HMD.1/GR	3600	1,4390
Cabur	36-HD201		Eindsectie HMD: beige (HMD.1/PT)	3600	0,3200

Merk	Artikelnr	Calpe	OmschrijvingNL	Artikelgroep	BrutoVerkoopprijs	Stuk
Cabur	36-HD201GR		Eindsectie HMD: grijs (HMD.1/PT)	3600		0,4650
Cabur	36-HD400GR		Rijgklem 2L HMD: 2,5mm ² grijs (HMD.2N)	3600		1,5270
Cabur	36-HF211GR		HFR.4/PT GRIJS END SECTION	3600		0,4495
Cabur	36-HF300GR		HMFA.2 GRIJS FUSE TERMINAL BLOK	3600		1,9840
Cabur	36-HF310GR		Rijgklem HFR: 4mm ² grijs /+zekeringhouder (HFR.4/M/GR)	3600		1,8210
Cabur	36-HI250		Rijgklem HMM: 4mm ² blauw Atex (Ex/i) (HMM.4 (Ex) i)	3600		0,7335
Cabur	36-HI251		HMT.4 PT(Ex) i	3600		0,4125
Cabur	36-HI320		Rijgklem HMM: 6mm ² blauw Atex (Ex/i) (HMM.6 (Ex) i)	3600		1,1595
Cabur	36-HI321		HMT.6 PT(Ex) i	3600		0,4485
Cabur	36-HI330		Rijgklem HMM: 10mm ² blauw Atex (Ex/i) (HMM.10 (Ex) i)	3600		1,4260
Cabur	36-HI331		HMT.10 PT(Ex) i	3600		0,4470
Cabur	36-HI340		Rijgklem HMM: 16mm ² blauw Atex (Ex/i) (HMM.16 (Ex) i)	3600		1,8190
Cabur	36-HI341		HMT.16 PT(Ex) i	3600		0,4960
Cabur	36-HI400		Rijgklem HMM: 1,5mm ² blauw Atex (Ex/i) (HMM.1 (Ex) i)	3600		0,7245
Cabur	36-HI401		HMT.1 PT(Ex) i	3600		0,3315
Cabur	36-HI500		Rijgklem HMM: 2,5mm ² blauw Atex (Ex/i) (HMM.2 (Ex) i)	3600		0,5875
Cabur	36-HI501		HMT.2 PT(Ex) i	3600		0,3420
Cabur	36-HL200GR		HLD.2/GR	3600		2,5280
Cabur	36-HM250		Rijgklem HMM: 4mm ² beige (HMM.4)	3600		0,5200
Cabur	36-HM250GR		HMM.4 GRIJS	3600		0,6775
Cabur	36-HM251GR		Eindsectie HMM: 4mm ² grijs (HMT.4/PT/GR)	3600		0,3885
Cabur	36-HM320		Rijgklem HMM: 6mm ² beige (HMM.6)	3600		0,7600
Cabur	36-HM320GR		Rijgklem HMM: 6mm ² grijs (HMM.6/GR)	3600		0,8930
Cabur	36-HM321GR		Eindsectie HMM: 6mm ² grijs (HMT.6/PT/GR)	3600		0,4160
Cabur	36-HM330GR		Rijgklem HMM: 10mm ² grijs (HMM.10GR)	3600		1,3120
Cabur	36-HM331GR		Eindsectie HMM: 10mm ² grijs (HMT.10/PT/GR)	3600		0,4215
Cabur	36-HM340GR		Rijgklem HMM: 16mm ² grijs (HMM.16GR)	3600		1,8380
Cabur	36-HM341GR		Eindsectie HMM: 16mm ² grijs (HMT.16/PT/GR)	3600		0,4625
Cabur	36-HM400GR		Rijgklem HMM: 1,5mm ² grijs (HMM.1/GR)	3600		0,5055
Cabur	36-HM401		Eindsectie HMM: 1,5mm ² beige (HMT.1/PT)	3600		0,1750
Cabur	36-HM401GR		HMT.1/PT/GR END SECTION	3600		0,3305
Cabur	36-HM420		Rijgklem HMM: 1,5mm ² Beige (HMM.1/2+2)	3600		0,7450
Cabur	36-HM421		Eindsectie HMM: 1,5mm ² beige (HMT.1/2+2/PT)	3600		0,2800
Cabur	36-HM500		Rijgklem HMM: 2,5mm ² Beige (HMM.2)	3600		0,4450
Cabur	36-HM500GR		Rijgklem HMM: 2,5mm ² grijs (HMM.2/GR)	3600		0,5245
Cabur	36-HM501		Eindsectie HMM: 2,5mm ² beige (HMT.2/PT)	3600		0,2000
Cabur	36-HM501GR		Eindsectie HMM: 2,5mm ² grijs (HMT.2/PT/GR)	3600		0,2970
Cabur	36-HM510GR		Rijgklem HMM: 2,5mm ² grijs (HMM.2/1+2)	3600		0,7830

Merk	Artikelnr	Calpe	OmschrijvingNL	Artikelgroep	BrutoVerkoopprijs	Stuk
Cabur	36-HM511GR		HMT.2/1+2/PT GRIJS END SECTION	3600		0,3650
Cabur	36-HP101		Eindsectie HPP-HP: 2,5mm ² beige (HP/PT)	3600		0,2600
Cabur	36-HP101GR		Eindsectie HPP-HP: 2,5mm ² grijs (HP/PT/GR)	3600		0,3155
Cabur	36-HP120		Rijgklem HPP-HP: 2,5mm ² beige (HPP.2/P)	3600		0,4700
Cabur	36-HP170GR		Rijgklem HPP-HP: 2,5mm ² grijs (HPP.2/GR)	3600		0,6180
Cabur	36-HT250		HTE.4	3600		2,0185
Cabur	36-HT320		Rijgklem aarde HTE: 6mm ² geel/groen (HTE.6)	3600		2,8735
Cabur	36-HT330		Rijgklem aarde HTE: 10mm ² geel/groen (HTE.10)	3600		2,7270
Cabur	36-HT340		Rijgklem aarde HTE: 16mm ² geel/groen (HTE.16)	3600		3,2020
Cabur	36-HT400		Rijgklem aarde HTE: 1,5mm ² geel/groen (HTE.1)	3600		1,8805
Cabur	36-HT420		Rijgklem aarde HTE: 1,5mm ² geel/groen (HTE.1/2+2)	3600		2,4765
Cabur	36-HT500		Rijgklem aarde HTE: 2,5mm ² geel/groen (HTE.2)	3600		1,8540
Cabur	36-HT510		Rijgklem aarde HTE: 2,5mm ² geel/groen (HTE.2/1+2)	3600		1,9535
Cabur	36-INKBJET		CaburJet access.: Inkt zwart	3600		74,1000
Cabur	36-IS14239		IS: (KXMC04M1525)	3600		3,4455
Cabur	36-IS14240		Connector Line4: Pin 4mm/4-6mm ² FLY 25A Male (KXMC04M1560)	3600		3,4240
Cabur	36-IS24240		IS: (KYMC04F1525)	3600		3,4455
Cabur	36-IS24241		Connector Line4: Pin 4mm/4-6mm ² FLY 25A Female (KXMC04F1560)	3600		3,4310
Cabur	36-IS3154		Crimp Matrix Line4: Inzet 2.5-4/6mm ² tbv crimptang (KXM40206	3600		237,3000
Cabur	36-IS41410		Connector Line4: pin 4mm/10mm ² Y-stuk 35A Male/Fem.-Male	3600		12,6000
Cabur	36-IS42420		Connector Line4: pin 4mm/10mm ² Y-stuk 35A Fem./male-male	3600		12,1000
Cabur	36-ISPIN44060F		Pin Line4: tbv Solar Line 4 connectors Female	3600		1,3420
Cabur	36-ISPIN44060M		Pin Line4: tbv Solar Line 4 connectors Male	3600		1,3420
Cabur	36-MC202R		ARON UTF control terminal boards: (MCM.2/R)	3600		160,3000
Cabur	36-MF100		Rijgklem MPFA-DSFA: 4mm ² beige (+zekeringhouder) (MPFA.4)	3600		2,1295
Cabur	36-MF100GR		Rijgklem MPFA-DSFA: 4mm ² grijs (+zekeringhouder) (MPFA.4)	3600		2,1295
Cabur	36-MP901		Eindsectie MPS: 4mm ² beige (MPS.4/PT)	3600		0,5220
Cabur	36-MP901GR		Eindsectie MPS: 4mm ² grijs (MPS.4/PTGR)	3600		0,4895
Cabur	36-MP950		MPS.4	3600		2,5885
Cabur	36-MP950GR		MPS.4 Rijgklem MPS: 6mm ² grijs (MPS.4GR)	3600		2,6695
Cabur	36-N80U3		Codering CNU: "U3" 100-tags (CNU/8/U3)	3600		3,8500
Cabur	36-N80V3		Codering CNU: "V3" 100-tags (CNU/8/V3)	3600		3,8500
Cabur	36-N80W3		Codering CNU: "W3" 100-tags (CNU/8/W3)	3600		3,8500
Cabur	36-N8Y12		Codering CNU: "12" 100-tags (CNU/8/12)	3600		4,3100
Cabur	36-N8Y40		Codering CNU: "40" 100-tags (CNU/8/40)	3600		4,3100
Cabur	36-N8Y50		Codering CNU: "50" 100-tags (CNU/8/50)	3600		4,3100
Cabur	36-N8Y60		Codering CNU: "60" 100-tags (CNU/8/60)	3600		4,3100
Cabur	36-N8Y70		Codering CNU: "70" 100-tags (CNU/8/70)	3600		4,3100

Merk	Artikelnr	Calpe	OmschrijvingNL	Artikelgroep	BrutoVerkoopprijsStuk
Cabur	36-N8Y80		Codering CNU: "80" 100-tags (CNU/8/80)	3600	4,3100
Cabur	36-N8Y90		Codering CNU: "90" 100-tags (CNU/8/90)	3600	4,3100
Cabur	36-NU0851		CNU/8/51 BLANCO	3600	0,0525
Cabur	36-NU085109		Codering CNU: "0-9" Horizontaal (CNU/8/51/0-9)	3600	0,0650
Cabur	36-NU08510L1		Codering CNU: "L1" Horizontaal (CNU/8/51/L1)	3600	6,6810
Cabur	36-NU08510L1V		Codering CNU: "L1" Verticaal (CNU/8/51/L1)	3600	6,6810
Cabur	36-NU08510L2		Codering CNU: "L2" Horizontaal (CNU/8/51/L2)	3600	6,6810
Cabur	36-NU08510L2V		Codering CNU: "L2" Verticaal (CNU/8/51/L2)	3600	6,6810
Cabur	36-NU08510L3		Codering CNU: "L2" Horizontaal (CNU/8/51/L3)	3600	6,6810
Cabur	36-NU08510L3V		Codering CNU: "L3" Verticaal (CNU/8/51/L3)	3600	6,6810
Cabur	36-NU08510U1V		Codering CNU: "U1" Verticaal (CNU/8/51/U1)	3600	6,6810
Cabur	36-NU08510U2V		Codering CNU: "U2" Verticaal (CNU/8/51/U2)	3600	6,6810
Cabur	36-NU08510V1V		Codering CNU: "V1" Verticaal (CNU/8/51/V1)	3600	6,6810
Cabur	36-NU08510V2V		Codering CNU: "V2" Verticaal (CNU/8/51/V2)	3600	6,6810
Cabur	36-NU08510W1V		Codering CNU: "W1" Verticaal (CNU/8/51/W1)	3600	6,6810
Cabur	36-NU08510W2V		Codering CNU: "W2" Verticaal (CNU/8/51/W2)	3600	6,6810
Cabur	36-NU08511V		Codering CNU: "1" Verticaal (CNU/8/51/1)	3600	6,6810
Cabur	36-NU08512		Codering CNU: "2" Horizontaal (CNU/8/51/2)	3600	6,6810
Cabur	36-NU08512V		Codering CNU: "2" Verticaal (CNU/8/51/2)	3600	6,6810
Cabur	36-NU08513V		CNU/8/51/3	3600	6,6810
Cabur	36-NU08514V		CNU/8/51/4	3600	6,6810
Cabur	36-NU0851510		Codering CNU: "1-10" Horizontaal (CNU/8/51/510 1-10)	3600	6,6810
Cabur	36-NU0851510V		Codering CNU: "1-10" Verticaal (CNU/8/51/1-10)	3600	6,6810
Cabur	36-NU0851520		Codering CNU: "11-20" Horizontaal (CNU/8/51/520 11-20)	3600	6,6810
Cabur	36-NU0851520V		Codering CNU: "11-20" Verticaal (CNU/8/51/11-20)	3600	6,6810
Cabur	36-NU0851530		Codering CNU: "21-30" Horizontaal (CNU/8/51/530 21-30)	3600	6,6810
Cabur	36-NU0851530V		Codering CNU: "21-30" Verticaal (CNU/8/51/21-30)	3600	6,6810
Cabur	36-NU0851540V		Codering CNU: "31-40" Verticaal (CNU/8/51/31-40)	3600	6,6810
Cabur	36-NU0851550V		Codering CNU: "41-50" Verticaal (CNU/8/51/41-50)	3600	6,6810
Cabur	36-NU0851560V		Codering CNU: "51-60" Verticaal (CNU/8/51/51-60)	3600	6,6810
Cabur	36-NU0851570V		Codering CNU: "61-70" Verticaal (CNU/8/51/61-70)	3600	6,6810
Cabur	36-NU0851580V		Codering CNU: "71-80" Verticaal (CNU/8/51/71-80)	3600	6,6810
Cabur	36-NU0851590V		Codering CNU: "81-90" Verticaal (CNU/8/51/81-90)	3600	6,6810
Cabur	36-NU08515V		CNU/8/51/5	3600	6,6810
Cabur	36-NU0851600V		Codering CNU: "91-100" Verticaal (CNU/8/51/91-100)	3600	6,6810
Cabur	36-NU08516V		CNU/8/51/6	3600	6,6810
Cabur	36-NU08517V		CNU/8/51/7	3600	6,6810
Cabur	36-NU08518V		CNU/8/51/8	3600	6,6810

Merk	Artikelnr	Calpe	OmschrijvingNL	Artikelgroep	BrutoVerkoopprijs	Stuk
Cabur	36-NU08519V		CNU/8/51/9	3600		6,6810
Cabur	36-NU0851K		Codering CNU: "K" Horizontaal (CNU/8/51/K)	3600		6,6810
Cabur	36-NU0851N		Codering CNU: "N" Horizontaal (CNU/8/51/N)	3600		6,6810
Cabur	36-NU0851NV		Codering CNU: "N" Verticaal (CNU/8/51/N)	3600		6,6810
Cabur	36-NU0851O		Codering CNU: "O" Horizontaal (CNU/8/51/O)	3600		6,6810
Cabur	36-NU0851S		CNU/8/51/S BLANCO	3600		0,0565
Cabur	36-NU0861		Codering CNU: Blanco kaart 80-tags	3600		0,0555
Cabur	36-NU0861SP		Codering CNU: Bedrukt vlgs Specificatie 80-tags	3600		0,0745
Cabur	36-NU1051		Codering CNU: Blanco kaart 100-tags (plotter)	3600		0,0525
Cabur	36-NU10512		Codering CNU: (CNU/10/51)	3600		3,8500
Cabur	36-NU1051S		CODERING CBC.2 HMM.2 BLANCO KAART 100 TAGS	3600		0,0555
Cabur	36-NU1051SP		CODERING CBC.2 HMM.2 BEDRUKT vlgs SPECIFICATIE, KAART 100	3600		0,0745
Cabur	36-NU1055		Codering CNU: Blanco kaart 90-tags CBC/CBD.2/HMM	3600		0,0525
Cabur	36-NU1061		Codering CNU: Blanco kaart 80-tags CBC.4/CBD/HMM	3600		0,0525
Cabur	36-NU1061S		CODERING CBC.4 HMM.4 BLANCO KAART 80 TAGS	3600		0,0555
Cabur	36-NU1061SP		Codering CNU: Bedrukt vlgs Specificatie 80-tags CBC.4/CBD..	3600		0,0740
Cabur	36-NU1065		Codering CNU: Blanco kaart 80-tags CBC/CBD.4/HMM	3600		0,0525
Cabur	36-NUPUTUK50		Codering CNU: Blanco kaart 100-tags tbv Phoenix UT/UK/ST	3600		0,0555
Cabur	36-NUT18		Tags for sleeve: (NUT 18)	3600		0,0525
Cabur	36-PD001		Teststekker PSD: CDB.4 (PSD/A)	3600		1,4435
Cabur	36-PD002		Teststekker PSD: CBC.16-35/CBD.10-35 (PSD/B)	3600		1,8760
Cabur	36-PD004		Teststekker PSD: CBD.2 (PSD/D)	3600		2,6880
Cabur	36-PD011		Teststekker PSD: CBR.2 (PSD/K)	3600		1,8660
Cabur	36-PH100		Brugverbinding PH: 2P Jumper HMD.2/HMF.4/FDP.2 (PH2,5-4)	3600		0,7010
Cabur	36-PHP05		Brugverbinding PHP: (PHP/5)	3600		1,0955
Cabur	36-PLT00		Smartprint Plate tbv NU1051-1061-1055	3600		247,9000
Cabur	36-PLT15		Smartprint Plate tbv NU0851S	3600		247,9000
Cabur	36-PM100		PM10/10	3600		6,4835
Cabur	36-PM102		Brugverbinding PM: 2P - CBD.10 (PM10/2)	3600		1,4505
Cabur	36-PM103		Brugverbinding PM: 3P - CBD.10 (PM10/3)	3600		2,5225
Cabur	36-PM105		Brugverbinding PM: 5P - CBD.10 (PM10/5)	3600		2,9285
Cabur	36-PM110		Brugverbinding PM: 10P - RN.1 (PM11/10)	3600		3,7845
Cabur	36-PM112		PM11/2 BRUGVERB.STRIP+SCHROEF+BUS 2-POL.RN.1	3600		0,9630
Cabur	36-PM113		PM11/3 BRUGVERB.STRIP+SCHROEF+BUS 3-POL.RN.1	3600		1,2845
Cabur	36-PM115		PM11/5 BRUGVERB.STRIP+SCHROEF+BUS 5-POL.RN.1	3600		1,9115
Cabur	36-PM120		Brugverbinding PM: 10P - RN.2 (PM12/10)	3600		3,7845
Cabur	36-PM122		PM12/2	3600		0,9630
Cabur	36-PM123		Brugverbinding PM: 3P - RN.2 (PM12/3)	3600		1,2735

Merk	Artikelnr	Calpe	OmschrijvingNL	Artikelgroep	BrutoVerkoopprijs	Stuk
Cabur	36-PM125		PM12/5	3600		1,9005
Cabur	36-PM202		Brugverbinding PM: 2P - CBD.2/TDE.2/TLD.2/TLE.2 (PM20/2)	3600		0,8855
Cabur	36-PM203		Brugverbinding PM: 3P - CBD.2 (PM20/3)	3600		1,4685
Cabur	36-PM205		Brugverbinding PM: 5P - CBD.2 (PM20/5)	3600		2,2030
Cabur	36-PM210		Brugverbinding PM: 10P - CBD.2 (PM20/10)	3600		3,0880
Cabur	36-PM303		PM30/3	3600		2,1245
Cabur	36-PM305		Brugverbinding PM: 5P - TDE.2/TLD.2/TLE.2/TLS.2 (PM30/5)	3600		2,8260
Cabur	36-PM310		Brugverbinding PM: 10P - TDE.2/TLD.2/TLE.2/TLS.2 (PM30/10)	3600		5,5910
Cabur	36-PM400		Brugverbinding PM: 10P - CBD.4 (PM40/10)	3600		4,7345
Cabur	36-PM402		Brugverbinding PM: 2P - CBD.4/CVF.4 (PM40/2)	3600		1,2870
Cabur	36-PM403		Brugverbinding PM: 3P - CBD.4 (PM40/3)	3600		2,1885
Cabur	36-PM405		Brugverbinding PM: 5P - CBD.4 (PM40/5)	3600		2,5520
Cabur	36-PM412		Brugverbinding PM: 2P - DAS.4/SCB.4/RP.4/SCB.4 (PM41/2)	3600		1,2690
Cabur	36-PM510		Brugverbinding PM: 10P - DAS.4/CVF.4/RP.4 (PM51/10)	3600		5,6950
Cabur	36-PM513		Brugverbinding PM: 3P - DAS.4/CVF.4/RP.4 (PM51/3)	3600		1,8605
Cabur	36-PM515		Brugverbinding PM: 5P - DAS.4/CVF.4/RP.4 (PM51/5)	3600		2,5295
Cabur	36-PM602		Brugverbinding PM: 2P - CBD.6 (PM60/2)	3600		1,3890
Cabur	36-PM603		Brugverbinding PM: 3P - CBD.6 (PM60/3)	3600		2,4270
Cabur	36-PM605		Brugverbinding PM: 5P - CBD.6 (PM60/5)	3600		3,2255
Cabur	36-PM610		Brugverbinding PM: 10P - CBD.6 (PM60/10)	3600		5,2800
Cabur	36-PM900		Brugverbinding PM: (PM90/10)	3600		7,2465
Cabur	36-PM902		Brugverbinding PM: 2P (PM902)	3600		1,6310
Cabur	36-PMP01		Brugverbinding PMP: 250mm 45 gaten CBD.2 (PMP/01)	3600		2,9875
Cabur	36-PMP02		Brugverbinding PMP: 250mm NCS/NCV/SCB.4/TDE.2/TL..2 (PMP/02)	3600		3,4745
Cabur	36-PMP04		Brugverbinding PMP: 250mm 25 gaten CBD.10 (PMP/04)	3600		4,7425
Cabur	36-PMP05		Brugverbinding PMP: 250mm 21 gaten CBC/CBD.16 (PMP/05)	3600		5,0210
Cabur	36-PMP06		Brugverbinding PMP: 250mm 16 gaten CBD.35 (PMP/06)	3600		5,3050
Cabur	36-PMP07		Brugverbinding PMP: 250mm 14 gaten CBD.50 (PMP/07)	3600		5,8250
Cabur	36-PMP08		Brugverbinding PMP: 250mm 12 gaten CBD.70 (PMP/08)	3600		5,8235
Cabur	36-PMP13		Brugverbinding PMP: 250mm 31 gaten CBD.6/SCB.6 (PMP/13)	3600		3,8550
Cabur	36-PMP16		Brugverbinding PMP: 250mm RN.1 (PMP/16)	3600		3,4040
Cabur	36-PMP25		Brugverbinding PMP: 250mm CBR.2/RN.2 (PMP/25)	3600		3,2495
Cabur	36-PMP42		Brugverbinding PMP: 250mm 38 gaten CBD.4/FFS.4 (PMP/42)	3600		3,1640
Cabur	36-PMP58		Brugverbinding PMP: 250mm DAS.4/CVF.4/RP.4 (PMP/58)	3600		2,5495
Cabur	36-PO243		POF/240/3 PERMANENT CROSS-CONNECTION	3600		10,4160
Cabur	36-POF06		Brugverbinding POF: 2xgat Strip+schroe+bus CDB.35 (POF/06)	3600		1,9985
Cabur	36-POF07		Brugverbinding POF: 2xgat Strip+schroe+bus CBD.50 (POF/07)	3600		2,1460
Cabur	36-POF08		Brugverbinding POF: 2xgat Strip+schroe+bus CBD.70 (POF/08)	3600		2,1700

Merk	Artikelnr	Calpe	OmschrijvingNL	Artikelgroep	BrutoVerkoopprijs	Stuk
Cabur	36-POF44		Brugverbinding POF: 2xgat Strip+schroe+bus CBD.16 (POF/44)	3600		1,5630
Cabur	36-POS08		Brugverbinding POS: 2xgat Strip+schroe+bus CBD.70 (POS/08)	3600		3,2270
Cabur	36-POS11		POS/11	3600		1,5390
Cabur	36-POS41		POS/41	3600		1,7150
Cabur	36-POS42		POS/42	3600		1,5390
Cabur	36-POS43		POS/43	3600		2,1365
Cabur	36-POS44		POS/44	3600		2,8190
Cabur	36-POS53		Brugverbinding POS: 2xgat Strip+schroe+bus CBC.16 (POS/53)	3600		1,9935
Cabur	36-POS66		POS/66	3600		3,4175
Cabur	36-POS77		Brugverbinding POS: 2xgat Strip+schroe+bus (POS/77)	3600		3,2740
Cabur	36-POS93		POS/93	3600		2,8475
Cabur	36-PRP05		Afschermstrip brugverbind. PRP: 2,5-4mm ² wit (PRP/5)	3600		0,7780
Cabur	36-PRP05B		Afschermstrip brugverbind. PRP: 2,5-4mm ² blauw (PRP/5/B)	3600		0,7780
Cabur	36-PRP05R		Afschermstrip brugverbind. PRP: 2,5-4mm ² rood (PRP/5/ROOD)	3600		0,7780
Cabur	36-PRP06		Afschermstrip brugverbind. PRP: 2,5-4mm ² L=100 (PRP/6)	3600		0,7780
Cabur	36-PRP07		Afschermstrip brugverbind. PRP: 4-16mm ² L=100 (PRP/7)	3600		0,8855
Cabur	36-PRP070G		WAARSCHUWING PLAATJE	3600		1,1950
Cabur	36-PRP08		Afschermstrip brugverbind. PRP: 25-70mm ² L=100 (PRP/8)	3600		0,9530
Cabur	36-PRT02		Beschermkap PRT: 50x125 ACB/CC-CDA blocks (PRT/M)	3600		9,1835
Cabur	36-PTC0200		Brugverbinding PTC: 50P CBC.2/DBC.2/HCD.. L=250mm (PTC/2/00)	3600		10,1065
Cabur	36-PTC0202		Brugverbinding PTC: 2P CBC.2/DBC.2/HCD.1/VP..2 (PTC/2/02)	3600		0,4265
Cabur	36-PTC0203		Brugverbinding PTC: 3P CBC.2/DBC.2/HCD.1/VP..2 (PTC/2/03)	3600		0,6695
Cabur	36-PTC0205		Brugverbinding PTC: 5P CBC.2/DBC.2/HCD.1/VP..2 (PTC/2/05)	3600		1,1555
Cabur	36-PTC0210		Brugverbinding PTC: 10P CBC.2/DBC.2/HCD.1/VP..2 (PTC/2/10)	3600		1,9880
Cabur	36-PTC0300		Brugverbinding PTC: 47P HDE.2/HLD.2/HMM.. L=250mm (PTC/3/00)	3600		10,0545
Cabur	36-PTC0302		Brugverbinding PTC: 2P HDE.2/HLD.2/HMM.2 (PTC/3/02)	3600		0,4460
Cabur	36-PTC0303		Brugverbinding PTC: 3P HDE.2/HLD.2/HMM.2 (PTC/3/03)	3600		0,6520
Cabur	36-PTC0310		Brugverbinding PTC: 10P HDE.2/HLD.2/HMM.2 (PTC/3/10)	3600		2,2115
Cabur	36-PTC0400		Brugverbinding PTC: 42P CBC.4/DSFA.4.. L=250mm (PTC/4/00)	3600		11,6500
Cabur	36-PTC0402		Brugverbinding PTC: 2P CBC.4/DSFA.4/DSS.4 (PTC/4/02)	3600		0,5080
Cabur	36-PTC0403		Brugverbinding PTC: 3P CBC.4/DSFA.4/DSS.4 (PTC/4/03)	3600		0,7870
Cabur	36-PTC0405		Brugverbinding PTC: 5P CBC.4/DSFA.4/DSS.4 (PTC/4/05)	3600		1,5265
Cabur	36-PTC0410		Brugverbinding PTC: 10P CBC.4/DSFA.4/DSS.4 (PTC/4/10)	3600		2,2305
Cabur	36-PTC0502		Brugverbinding PTC: 2P (PTC/5/02)	3600		0,5150
Cabur	36-PTC0510		Brugverbinding PTC: 10P (PTC/5/10)	3600		2,3145
Cabur	36-PTC0600		Brugverbinding PTC: 31P CBC.6 L=250 mm (PTC/6/00)	3600		11,9000
Cabur	36-PTC0602		Brugverbinding PTC: 2P CBC.6 (PTC/6/02)	3600		0,5125
Cabur	36-PTC0603		Brugverbinding PTC: 3P CBC.6 (PTC/6/03)	3600		0,9435

Merk	Artikelnr	Calpe	OmschrijvingNL	Artikelgroep	BrutoVerkoopprijs	Stuk
Cabur	36-PTC0605		Brugverbinding PTC: 5P CBC.6 (PTC/6/05)	3600		1,6130
Cabur	36-PTC0610		Brugverbinding PTC: 10P CBC.6 (PTC/6/10)	3600		2,3445
Cabur	36-PTC0810		Brugverbinding PTC: 10P HSCB.6 (PTC/8/10)	3600		2,4380
Cabur	36-PTC0990		Brugverbinding PTC: cover (PTC/SP)	3600		0,3955
Cabur	36-PTC1000		Brugverbinding PTC: 25P CBC.10 L=250 mm (PTC/10/00)	3600		12,6000
Cabur	36-PTC1002		Brugverbinding PTC: 2P CBC.10 (PTC/10/02)	3600		0,7710
Cabur	36-PTC1003		Brugverbinding PTC: 3P CBC.10 (PTC/10/03)	3600		0,9545
Cabur	36-PTC1005		Brugverbinding PTC: 5P CBC.10 (PTC/10/05)	3600		1,4420
Cabur	36-PTC1010		Brugverbinding PTC: 10P CBC.10 (PTC/10/10)	3600		2,5095
Cabur	36-PTC1110		Brugverbinding PTC: 10P HMM.10 (PTC/11/10)	3600		7,2790
Cabur	36-PTC1610		Brugverbinding PTC: 10P HMM.16 (PTC/16/10)	3600		9,3745
Cabur	36-PTCCK42		Jumper: Plug in jumper for CK series	3600		8,1385
Cabur	36-PTP0330B		PTP/3/30/R Cross connections blauw 30 pole	3600		15,1000
Cabur	36-PTP0330R		PTP/3/30/R Cross connections rood 30 pole	3600		15,1000
Cabur	36-PTP0402R		PTP/4/02/R Cross connections rood 2 pole	3600		0,7400
Cabur	36-PZ110		PZM.6 SAFETY COVER	3600		16,6000
Cabur	36-PZ112		PZD.6/SO SUPPORT TBV SAFETY COVER	3600		2,6180
Cabur	36-QBLOK1201		Verdeelblok QBLOK: 63A/500V 12 gaten blauw (QBLOK.12/BLU)	3600		3,4500
Cabur	36-QBLOK2125		Verdeelblok QBLOK: 125A/1000 2(P)x2+2+7 gaten (QBLOK2P125A11	3600		13,5500
Cabur	36-QBLOK4100		Verdeelblok QBLOK: 100A/500V 4(P)x2+5 gaten (QBLOK4P100A7)	3600		16,5000
Cabur	36-QBLOK4125		Verdeelblok QBLOK: 125A/500V 4(P)x2+2+7 gaten (QBLOK4P125A11	3600		23,1000
Cabur	36-QBLOK4126		Verdeelblok QBLOK: 125A/500V 4(P)x2+2+11gaten (QBLOK4P125A15	3600		27,2000
Cabur	36-QBLOK4160U		Verdeelblok QBLOK: 160A/500V 4(P)x1+2+6 gaten (QBLOK4P160A9)	3600		42,1500
Cabur	36-QBLOK4161U		Verdeelblok QBLOK: 160A/500V 4(P)x1+4+9 gaten (QBLOK4P160A14	3600		52,5500
Cabur	36-QPOL1203		Verdeelblok QPOL: Grijs 80A (POLM.1215)	3600		7,8755
Cabur	36-RF101		Eindsectie RFN: 1,5-2,5mm ² (RFN/PT)	3600		0,1800
Cabur	36-RF101GR		Eindsectie RFN: 1,5-2,5mm ² grijs (RFN/PT)	3600		0,2760
Cabur	36-RF201		RFN/PT(EX)I	3600		0,3110
Cabur	36-RN300		Rijgklem RN: 1,5mm ² beige (RN.1)	3600		0,7000
Cabur	36-RN300GR		Rijgklem RN: 1,5mm ² grijs (RN.1/gr)	3600		0,9810
Cabur	36-RN400		RN.1/2,5	3600		1,0855
Cabur	36-RN500GR		Rijgklem RN: 2,5mm ² grijs (RN.2)	3600		0,9810
Cabur	36-RN510		Rijgklem RN: 2,5mm ² blauw (RN.2(EX)i)	3600		1,0645
Cabur	36-RP300GR		RP.4/6 GRIJS	3600		1,1755
Cabur	36-RP301GR		RP.4/PT GRIJS	3600		0,2615
Cabur	36-RP400		RP.4/6/(EX)i	3600		1,2110
Cabur	36-RP400		RP.4/6/(EX)i	3600		1,2110
Cabur	36-RP401		RP.4/PT	3600		0,3020

Merk	Artikelnr	Calpe	OmschrijvingNL	Artikelgroep	BrutoVerkoopprijs	Stuk
Cabur	36-RSP300BK		Smartprint Ribbon black	3600		121,4000
Cabur	36-SB201		Eindsectie SCB: 6mm ² beige (SCB/6/PT)	3600		0,8125
Cabur	36-SB201GR		Eindsectie SCB: 6mm ² grijs (SCB/6/PT/GR)	3600		0,8490
Cabur	36-SB203		Short circuit plate for 2 adjacent SCB.6: (SCB/6/PO/2)	3600		1,1530
Cabur	36-SB204		Short circuit plate for 4 adjacent SCB.6: (SCB/6/PO/4)	3600		1,4505
Cabur	36-SB205		Sleeve to be used with HSCB/6/PO link SCB: (SCB/6/CPM)	3600		2,0845
Cabur	36-SB210		Rijgklem Test SCB: 6mm ² beige (volt test) (SCB.6/DD)	3600		6,1235
Cabur	36-SB220		Rijgklem Test SCB: 6mm ² beige (amp test) (SCB.6/CD)	3600		6,3200
Cabur	36-SB220GR		Rijgklem Test SCB: 6mm ² grijs (amp test) (SCB.6/CD/GR)	3600		6,3200
Cabur	36-SF401GR		Eindsectie SFO: 4mm ² grijs (SFO/PT/GR)	3600		0,7475
Cabur	36-SF701		Eindsectie SFR: 4mm ² beige (SFR.4/PT)	3600		0,5510
Cabur	36-SF701GR		Eindsectie SFR: 4mm ² grijs (SFR.4/PT)	3600		0,6025
Cabur	36-SF900		Rijgklem SFR-CBF: 4mm ² beige (+zekeringhouder) (SFR.4)	3600		3,5155
Cabur	36-SF900GR		Rijgklem SFR-CBF: 4mm ² grijs (+zekeringhouder) (SFR.4)	3600		3,4475
Cabur	36-SF923		SFR.4/C230 DOORVOERKLEM MET ZEKERINGHOUDER 4mm ² MET LED 230V	3600		8,9395
Cabur	36-SF948GR		Rijgklem SFR: 4mm ² grijs +zekeringh.+Led-circuit (SFR.4 /C48	3600		10,1695
Cabur	36-SF993		Cartridge SFR: insert diode 3 A (SFR.4)	3600		2,5050
Cabur	36-SH004		SHZ/1/00 BLANCO	3600		0,0555
Cabur	36-SMARTPRINT		Thermal printer	3600		7.865,6000
Cabur	36-SN001		Codering SNZ: Blanco kaart (SNZ/5/00)	3600		0,4250
Cabur	36-SN006		Codering SNZ: Blanco kaart (SNZ/65/00)	3600		0,4250
Cabur	36-SN007		Codering SNZ: Blanco kaart (SNZ/60/00)	3600		0,4250
Cabur	36-SN008		Codering SNZ: Blanco kaart (SNZ/4/00)	3600		0,5435
Cabur	36-SN009		Codering SNZ: Blanco kaart (SNZ/508/00)	3600		0,4250
Cabur	36-SN121		Codering SNZ: "21-30" CBD.2 12 strippen (SNZ/5/21)	3600		0,4500
Cabur	36-SN151		Codering SNZ: "51-60" CBD.2 12 strippen (SNZ/5/51)	3600		0,4500
Cabur	36-SN161		Codering SNZ: "61-70" CBD.2 12 strippen (SNZ/5/61)	3600		0,4500
Cabur	36-SN171		Codering SNZ: "71-80" CBD.2 12 strippen (SNZ/5/71)	3600		0,4500
Cabur	36-SN181		Codering SNZ: "81-90" CBD.2 12 strippen (SNZ/5/81)	3600		0,4500
Cabur	36-SN191		Codering SNZ: "91-100" CBD.2 12 strippen (SNZ/5/91)	3600		0,4500
Cabur	36-SN391		Codering SNZ: "91-99" 12 strippen (SNZ/7/91)	3600		0,4500
Cabur	36-SN410		Codering SNZ: "1-10" Code (SNZ/8/10)	3600		0,4500
Cabur	36-SN510		Codering SNZ: "1-10" (SNZ/10/10)	3600		0,4500
Cabur	36-SN641		Codering SNZ: "41-50" 12 strippen (SNZ/65/41)	3600		0,4500
Cabur	36-SN651		Codering SNZ: "51-60" 12 strippen (SNZ/65/51)	3600		0,4500
Cabur	36-SN661		Codering SNZ: "61-70" 12 strippen (SNZ/65/61)	3600		0,4500
Cabur	36-SN671		Codering SNZ: "71-80" 12 strippen (SNZ/65/71)	3600		0,4500
Cabur	36-SN681		Codering SNZ: "81-90" 12 strippen (SNZ/65/81)	3600		0,4500

Merk	Artikelnr	Calpe	OmschrijvingNL	Artikelgroep	BrutoVerkoopprijs	Stuk
Cabur	36-SN711		Codering SNZ: "11-20" (SNZ/60/11)	3600		0,4500
Cabur	36-SN719		Codering SNZ: "1-9" (SNZ/60/19)	3600		0,4500
Cabur	36-SN721		Codering SNZ: "21-30" (SNZ/60/21)	3600		0,4250
Cabur	36-SN731		Codering SNZ: "31-40" (SNZ/60/31)	3600		0,4250
Cabur	36-SN741		Codering SNZ: "41-50" (SNZ/60/41)	3600		0,4250
Cabur	36-SN751		Codering SNZ: "51-60" (SNZ/60/51)	3600		0,4250
Cabur	36-SN761		Codering SNZ: "61-70" (SNZ/60/61)	3600		0,4250
Cabur	36-SN771		Codering SNZ: "71-80" (SNZ/60/71)	3600		0,4250
Cabur	36-SN781		Codering SNZ: "81-90" (SNZ/60/81)	3600		0,4250
Cabur	36-SN791		Codering SNZ: "91-99" (SNZ/60/91)	3600		0,4250
Cabur	36-SN910		Codering SNZ: "1-10" (SNZ/508/10)	3600		0,4500
Cabur	36-SN911		Codering SNZ: "11-20" (SNZ/508/11)	3600		0,4500
Cabur	36-SN919		Codering SNZ: "1-9" (SNZ/508/19)	3600		0,4500
Cabur	36-SN921		Codering SNZ: "21-30" (SNZ/508/21)	3600		0,4500
Cabur	36-SN931		Codering SNZ: "31-40" (SNZ/508/31)	3600		0,4500
Cabur	36-SN951		Codering SNZ: "51-60" (SNZ/508/51)	3600		0,4500
Cabur	36-SPS05		Beschermkap: tbv MBL (SPS/5)	3600		4,1395
Cabur	36-SR300		Rijgklem SFR-CBF: 6mm ² beige (zekering 6x32) (SFR.6)	3600		5,1315
Cabur	36-SR301		Eindsectie SFR-CBF: 6mm ² beige (SFR.6/PT)	3600		0,7175
Cabur	36-SR500		Rijgklem SFR-CBF: 6mm ² beige (zekering 5x20) (SFR.6/MIN)	3600		4,7765
Cabur	36-TA128AY		Tags for modular contactor equipm. & switches-geel: (TA128AY)	3600		0,0640
Cabur	36-TA209SO		Tags for contactors-Siemens, Moeller, Pilz. Festo: (TA209SO)	3600		0,0650
Cabur	36-TE120		Rijgklem aarde TEC: 6mm ² geel-groen (TEC.6/D)	3600		5,1320
Cabur	36-TL100GR		Rijgklem 3L TL: 2,5mm ² grijs (TLS.2GR)	3600		3,1320
Cabur	36-TL200		Rijgklem 3L TL: 2,5mm ² beige (TLD.2)	3600		3,4850
Cabur	36-TL200GR		TLD.2 ETAGEKLEM 3 NIVEAUS 2,5mm ² GRIJS	3600		3,5510
Cabur	36-TL201		Eindsectie TL: 2,5mm ² beige (TLD/PT)	3600		0,5440
Cabur	36-TL201GR		Eindsectie TL: 2,5mm ² grijs (TLD/PT)	3600		0,5440
Cabur	36-TL300		TLD.2	3600		4,5425
Cabur	36-TL500		Rijgklem 2L+A TL: 2,5mm ² beige (2-level+aarde) (TDE.2)	3600		4,3570
Cabur	36-TO110		Rijgklem aarde TE: 6mm ² groen-geel (TE.6/O)	3600		3,0255
Cabur	36-TO120		TEC.6/O AARDINGSKLEM	3600		3,0225
Cabur	36-TO210		Rijgklem aarde TE: 16mm ² groen-geel (TE.16/O)	3600		4,3010
Cabur	36-TO310		Rijgklem aarde TE: 50mm ² groen-geel (TE.50/O)	3600		6,5915
Cabur	36-TO320		Rijgklem aarde TEC: 35mm ² groen-geel (TEC.35/O)	3600		6,5100
Cabur	36-TO430		Rijgklem aarde TE: 4mm ² groen-geel (TEO/4)	3600		2,4740
Cabur	36-TO431		Eindsectie TE: 4mm ² groen (TEO.4/P)	3600		0,2960
Cabur	36-TO500		Rijgklem aarde TE: 10mm ² groen-geel (TE.10/O)	3600		3,5025

Merk	Artikelnr	Calpe	OmschrijvingNL	Artikelgroep	BrutoVerkoopprijs	Stuk
Cabur	36-TO810		Rijgklem aarde TEC: 70mm ² groen-geel (TEC.70/O)	3600		11,3500
Cabur	36-TO910		Rijgklem aarde TE: 2,5mm ² groen-geel (TEO/2)	3600		2,2115
Cabur	36-TO911		Eindsectie TE: 2,5mm ² groen (TEO.2/P)	3600		0,3310
Cabur	36-TP100		Rijgklem TPL: 3P 4mm ² beige (TPL.4)	3600		2,4305
Cabur	36-TQM02		Waarschuwingsschild TQP: 25x26 (TQM/02)	3600		1,8025
Cabur	36-TR110		Rijgklem aarde TR: 2,5mm ² groen-geel UL94V-0 (TR.2)	3600		3,1565
Cabur	36-TR200		TR.4	3600		3,1015
Cabur	36-TTM04		Waarschuwingsschild TMM: 32x26 ge/zw CBD.10 (TTM/04)	3600		1,9715
Cabur	36-TTM12		Waarschuwingsschild TMM: 25x26 ge/zw CBD.4 (TTM/12)	3600		1,7480
Cabur	36-TTM15		Waarschuwingsschild TMM: 25x26 ge/zw CBD.6 (TTM/15)	3600		1,9725
Cabur	36-TUM05		Waarschuwingsschild TUM: 48x34 (TUM/05)	3600		2,1315
Cabur	36-TUM06		Waarschuwingsschild TUM: 63x34 (TUM/06)	3600		2,1315
Cabur	36-TUM16		TUM/16	3600		1,9370
Cabur	36-UMCT3149		Krimptang UMCT: 10000 N force	3600		129,8500
Cabur	36-X756516		Converter analoog CWU: programm. 14 input - 3 output	3600		261,0500
Cabur	36-X756539		Converter analoog CWN: programm. 3 input - 3 output	3600		171,2500
Cabur	36-X766848		Relais module CWRE: 1 channel 12Vac/dc/SPDT 6A (CWRE7-0848)	3600		11,6000
Cabur	36-XCAPIPO3		Converter analoog CAPIPO: program. 19 input + 7 output	3600		330,8500
Cabur	36-XCDM08CS		CDM08CS DIODE HOUDER VOOR DIN RAIL	3600		27,0500
Cabur	36-XCEPD1		Overcurrent protection CEP: 18-32 Vdc/10A+indicator (CEP-D1)	3600		71,5000
Cabur	36-XCKPT		Behuizing CK: Electronic circuit housing (CK/PT)	3600		0,9905
Cabur	36-XCKR16		Relais module CKR: 1 channel 12-24Vac/dc SPDT 6A (CKR16)	3600		22,0000
Cabur	36-XCL5R		Voeding CL: Adjustable 9...26 Vac / 5...24 Vdc 5 A	3600		98,4500
Cabur	36-XCLP08CC		Lamp tester CLP: 8 channels with common cathode	3600		28,3000
Cabur	36-XCLP16CC		Lamp tester CLP: 16 channels with common cathode	3600		47,1500
Cabur	36-XCLT08AC		LED tester CLT: 8 channels with common anode	3600		27,5500
Cabur	36-XCM1S024E		Relais module CM: 1 channel 12-24Vdc/5-24Vdc 5A (1SSR)	3600		25,2500
Cabur	36-XCONAA539P		Converter analoog: CON-AA-539P	3600		194,4000
Cabur	36-XCR41		Relais module CR: 4 channels 24Vac/dc /SPDT 10A (CR4-1)	3600		56,3500
Cabur	36-XCR42SC		Relais module CR: 4 channels 24Vac/dc/2PDT 8A (CR4-2)	3600		101,3500
Cabur	36-XCR81		Relais module CR: 8 channels 24Vac/dc/SPST(NO) 10A (CR8-1)	3600		71,6500
Cabur	36-XCRE41		CRE4-1	3600		65,0000
Cabur	36-XCRE42SC		CRE4-2SC	3600		122,0000
Cabur	36-XCRE81		Relais module CR: 8 channels 24Vac/Vdc/SPST(NO) 10A (CRE8-1)	3600		86,4000
Cabur	36-XCSA120BC		Voeding CSA: 12Vdc - 24Vdc/5A	3600		181,3500
Cabur	36-XCSBD		CSBD 12-24Vdc / 12-24Vdc 15A WITH ALARM CONTACT	3600		72,1000
Cabur	36-XCSD1030W024VAA		CSD1-030W/024V/AA 1-PHASE POWER SUPPLY	3600		55,3500
Cabur	36-XCSD1072W024VAA		CSD1-072W/024V/AA 1-PHASE POWER SUPPLY	3600		73,7500

Merk	Artikelnr	Calpe	OmschrijvingNL	Artikelgroep	BrutoVerkoopprijs	Stuk
Cabur	36-XCSE3		Switching power supply in 24Vac out 72-120 W (CSE3)	3600		53,2000
Cabur	36-XCSF120C		Voeding CSF: 1ph 120-230Vac - 24Vdc/5A (CSF120C)	3600		134,2000
Cabur	36-XCSF240C		Voeding CSF: 1ph 120-230Vac - 24Vdc/10A (CSF240C)	3600		216,2000
Cabur	36-XCSF240CP		Voeding CSF: 1ph 120-230Vac - 24Vdc/10A +relay (CSF240CP)	3600		267,1000
Cabur	36-XCSF30C		Voeding CSF: 1ph 120-230Vac - 24Vdc/1.2A (CSF30C)	3600		80,0500
Cabur	36-XCSF500C		Voeding CSF: 1ph 120-230Vac - 24Vdc/20A (CSF500C)	3600		338,1000
Cabur	36-XCSF85B		CSF85B POWERSUP. 1 PH/90-264Vac + 100-345Vdc /12-15Vdc 6A	3600		117,1500
Cabur	36-XCSF85C		Voeding CSF: 1ph 120-230Vac - 24Vdc/3.5A (CSF85C)	3600		110,1000
Cabur	36-XCSG500C		Voeding CSG: 3ph 3x400-500Vac - 24Vdc/20A (CSG500C)	3600		321,3500
Cabur	36-XCSG720C		Voeding CSG: 3ph 3x400-500Vac - 24Vdc/30A +relay (CSG30P)	3600		463,6500
Cabur	36-XCSG960G		CSG960G 3fase 340-550Vac / 72-85Vdc 13,3A	3600		660,0500
Cabur	36-XCSL120C		Voeding CSL: 1ph 120-230Vac - 24Vdc/5A (CSL120C)	3600		112,4000
Cabur	36-XCSW121C		Voeding CSW: 1-2ph 230-400-500Vac - 24Vdc/5A (CSW121C)	3600		184,2000
Cabur	36-XCSW241C		Voeding CSW: 1-3ph 230-400-500Vac - 24Vdc/10A (CSG240C)	3600		225,5500
Cabur	36-XO332240		Relais module O: 1 channel 5-24Vdc /24-230 Vac 4A (O332240)	3600		40,1000
Cabur	36-XR042S24		Relais module R: 4 channels 24 Vdc / 5-48 Vdc 2,5 A (R42S24)	3600		94,7500
Cabur	36-XR081E24		Relais module R: 8 channels 24 Vdc / SPDT 12 A (R81E24)	3600		67,2000
Cabur	36-XR081EAD		Relais module R: 8 channels 24Vac/dc/SPDT 12A (R81EAD)	3600		95,1000
Cabur	36-XR082E24		Relay module R-serie 8 kanaals 24Vdc 2PDT 8A	3600		101,9500
Cabur	36-XR162E24		16 RELAY 24 VDC DPDT NEGATIVE COMMON	3600		224,3000
Cabur	36-XR162T24		SOLIDSTATE RELAY 16 SSR 24DC/240AC 2,5A	3600		417,3500
Cabur	36-XRMP081CM		Relais module RMP: 8 channels 24Vdc/SPDT 12A (RMP081CM)	3600		113,4000
Cabur	36-Z121017		Support for rails IEC 60715/TH35 (ACI 121017)	3600		1,1960
Cabur	36-Z121213		Flat rail support, standard (ACI 121213)	3600		1,4185