

Brutoprijslijst Calpe

Geldig vanaf 1 september 2021

Artikelnr Calpe	Omschrijving NL	Merk	Artikelgroep	BrutoVerkoopprijsStuk
33-1008	Bedradingskoker LFG: 60x90 bodemperforatie RAL-7030 (16mtr)	GGK	3300	28.9000
33-1009	Bedradingskoker FB: 60x110 bodemperforatie RAL-7030 (8mtr)	GGK	3300	15.9500
33-1018	Kabelgoot LFG: H40xB60 wit (wand)	GGK	3300	11.7000
33-1045	Bedradingskoker FB: 60x110 bodemperforatie RAL-8014 (8mtr)	GGK	3300	41.7500
33-11025	Bedradingskoker LFG: 20x20 bodemperforatie RAL-9010 (128mtr)	GGK	3300	4.0500
33-11027	Kabelgoot LFG: H30xB30 wit ral 9010 (wand)	GGK	3300	6.4500
33-11028	Kabelgoot LFG: H25xB40 wit RAL9010 (wand)	GGK	3300	7.2500
33-11029	Kabelgoot LFG: H40xB40 wit RAL9010 (wand)	GGK	3300	4.2000
33-11030	Kabelgoot LFG: H40xB60 wit (wand)	GGK	3300	5.6000
33-11032	Bedradingskoker LFG: 60x90 bodemperforatie RAL-9010 (16mtr)	GGK	3300	28.9000
33-11033	Bedradingskoker FB: 60x110 bodemperforatie RAL-9010 (8mtr)	GGK	3300	15.9500
33-11093	Kabelgoot FB: H100xB230 wit/9010 (wand) vpe 4mtr	GGK	3300	72.8000
33-11201	Eindstuk bedradingskoker FB: 60X110 RAL9010 (vpe 4)	GGK	3300	8.8500
33-11492	Bedradingskoker FB: 80x150 bodemperforatie RAL-9010 (8mtr)	GGK	3300	32.6500
33-1187	Eindstuk bedradingskoker FB: 60X110-ES RAL7030 (vpe 4)	GGK	3300	8.8500
33-1191	Eindstuk bedradingskoker LFG: 40X60 CWIT 9001	GGK	3300	6.6500
33-14111	Bedradingskoker LFG: 15x15 bodemperforatie RAL-9010 (80mtr)	GGK	3300	3.0000
33-14120	Eindstuk bedradingskoker FB: 80X150-ES RAL9010 (vpe 2)	GGK	3300	12.9000
33-14198	Eindstuk LFG: 15X15-ES RAL9010 (vpe 4)	GGK	3300	1.4000
33-14992	Eindstuk LFG: 25X40-ES RAL9010 (vpe 4)	GGK	3300	4.7000
33-1632	Draadhouder: 120 zwart	GGK	3300	1.8500
33-1656	Deksel VK: 25mm vpe 40mtr (3482 voorheen)	GGK	3300	2.3000
33-1657	Deksel VK: 40mm vpe 60mtr (3484 voorheen)	GGK	3300	3.0000
33-1658	Deksel VK: 60mm vpe 40mtr (3485 voorheen)	GGK	3300	3.5500
33-1659	Deksel VK: 80mm vpe 20mtr (3486 voorheen)	GGK	3300	5.0500
33-1660	Deksel VK: 100mm vpe 40mtr (3487 voorheen)	GGK	3300	6.8000
33-1661	Deksel VK: 120mm vpe 40mtr (3488 voorheen)	GGK	3300	8.3500
33-1662	Deksel VK: 30mm vpe 40mtr (3483 voorheen)	GGK	3300	2.7000
33-1682	Bedradingskoker VK: H16xB16 vpe 100mtr (3450 voorheen)	GGK	3300	5.3500
33-1683	Bedradingskoker VK: H30xB25 vpe 60mtr (3451 voorheen)	GGK	3300	3.5000
33-1684	Bedradingskoker VK: H40xB25 vpe 48mtr (3452 voorheen)	GGK	3300	4.0000
33-1685	Bedradingskoker VK: H40xB40 vpe 48mtr (3453 voorheen)	GGK	3300	4.8500
33-1686	Bedradingskoker VK: H40xB60 vpe 36mtr (3454 voorheen)	GGK	3300	6.5500
33-1697	Bedradingskoker VK: H100xB25 vpe 48mtr (3469 voorheen)	GGK	3300	7.3000
33-1698	Bedradingskoker VK: H100xB60 vpe 24mtr (3470 voorheen)	GGK	3300	10.5500
33-1699	Bedradingskoker VK: H100xB100 vpe 8mtr (3471 voorheen)	GGK	3300	13.6500
33-1736	Eindstuk bedradingskoker FB: 80X150-ES RAL7030 (vpe 2)	GGK	3300	13.4500
33-1737	Eindstuk bedradingskoker FB: 80X150-ES RAL9001 (vpe 2)	GGK	3300	13.4500
33-4127	Draadlong: 150mm grijs	GGK	3300	1.9500
33-4176	Flex-Crawler VK: H20xB20 (Bedradingskoker)	GGK	3300	7.0000
33-4178	Flex-Crawler VK: H30xB30 (Bedradingskoker)	GGK	3300	7.7500
33-4742	Bedradingskoker LF: H40xB25 (dicht) 48mtr	GGK	3300	7.1500
33-4743	Bedradingskoker LF: H40xB40 (dicht) 48mtr	GGK	3300	9.1500
33-4748	Bedradingskoker LF: H60xB60 (dicht) 32mtr	GGK	3300	14.8000
33-4749	Bedradingskoker LF: H60xB80 (dicht) 24mtr	GGK	3300	19.4000
33-4750	Bedradingskoker LF: H60xB100 (dicht) 16mtr	GGK	3300	21.0000
33-4751	Bedradingskoker LF: H60xB120 (dicht) 16mtr	GGK	3300	26.1500
33-4760	Bedradingskoker LF: H100xB60 (dicht) 24mtr	GGK	3300	20.9000
33-4761	Bedradingskoker LF: H100xB100 (dicht) 8mtr	GGK	3300	29.7500
33-N1675	Bedradingskoker VK: H80xB25 40mtr	GGK	3300	7.8500
33-N1676	Bedradingskoker VK: H80xB30 36mtr	GGK	3300	8.2000
33-N1677	Bedradingskoker VK: H80xB40 28mtr	GGK	3300	7.6500
33-N1678	Bedradingskoker VK: H80xB60 20mtr	GGK	3300	8.8000
33-N1679	Bedradingskoker VK: H80xB80 20mtr	GGK	3300	12.3500
33-N1680	Bedradingskoker VK: H80xB100 16mtr	GGK	3300	13.7000
33-N1681	Bedradingskoker VK: H80xB120 16mtr	GGK	3300	15.7000
33-N1687	Bedradingskoker VK: H60xB25 32mtr	GGK	3300	5.6500
33-N1688	Bedradingskoker VK: H60xB40 32mtr	GGK	3300	6.9000
33-N1689	Bedradingskoker VK: H60xB60 32mtr	GGK	3300	7.6000
33-N1690	Bedradingskoker VK: H60xB80 24mtr	GGK	3300	9.8500
33-N1691	Bedradingskoker VK: H60xB100 16mtr	GGK	3300	11.1000
33-N1692	Bedradingskoker VK: H60xB120 16mtr	GGK	3300	13.4500
33-N1696	Bedradingskoker VK: H60xB30 32mtr	GGK	3300	6.4000
33-1645	Bedradingskoker CK HV: B40XH40 Wit 9010 (dicht) 32mtr	LICATEC	3330	12.8000
33-1655	Bedradingskoker CK HV: B60XH40 Wit 9010 (dicht) 28mtr	LICATEC	3330	15.3000
33-27004	Deksel voor baan 200, hard PVC.	LICATEC	3330	21.5000
33-27104	Kabelbaan, KBK 200x100mm, bodem perforatie, hard PVC. 6mtr	LICATEC	3330	42.3500
33-5015-1	Deksel DIN: 25mm vpe 10mtr	LICATEC	3330	1.6250
33-5016-1	Deksel DIN: 37,5mm vpe 10mtr	LICATEC	3330	1.7400
33-5017-1	Deksel DIN: 50mm vpe 10mtr	LICATEC	3330	1.9700
33-5018-1	Deksel DIN: 75mm vpe 10mtr	LICATEC	3330	2.3500
33-5019-1	Deksel DIN: 100mm vpe 10mtr	LICATEC	3330	3.2200
33-5020-1	Deksel DIN: 125mm vpe 10mtr	LICATEC	3330	3.5500
33-5021-1	Deksel DIN: 150mm vpe 10mtr	LICATEC	3330	3.8000
33-5030-1	Deksel DIN HV: 25mm (halogeenvrij) vpe 10mtr	LICATEC	3330	3.7500
33-5031-1	Deksel DIN HV: 37,5mm (halogeenvrij) vpe 10mtr	LICATEC	3330	4.1000
33-5032-1	Deksel DIN HV: 50mm (halogeenvrij) vpe 10mtr	LICATEC	3330	4.9500
33-5033-1	Deksel DIN HV: 75mm (halogeenvrij) vpe 10mtr	LICATEC	3330	6.4000
33-5034-1	Deksel DIN HV: 100mm (halogeenvrij) vpe 10mtr	LICATEC	3330	8.3500
33-5035-1	Deksel DIN HV: 125mm (halogeenvrij) vpe 10mtr	LICATEC	3330	9.5000
33-5509-1	Deksel F2000: 25mm vpe 10mtr	LICATEC	3330	1.0450
33-5510-1	Deksel F2000: 30mm vpe 10mtr	LICATEC	3330	1.1000
33-5511-1	Deksel F2000: 40mm vpe 10mtr	LICATEC	3330	1.1900
33-5512-1	Deksel F2000: 60mm vpe 10mtr	LICATEC	3330	1.8250
33-5513-1	Deksel F2000: 80mm vpe 10mtr	LICATEC	3330	2.4950
33-5514-1	Deksel F2000: 100mm vpe 10mtr	LICATEC	3330	3.2200
33-5515-1	Deksel F2000: 120mm vpe 10mtr	LICATEC	3330	4.3500
33-5519-1	Deksel F2000 HV: 25mm (halogeenvrij) vpe 10mtr	LICATEC	3330	2.1750
33-5520-1	Deksel F2000 HV: 30mm (halogeenvrij) vpe 10mtr	LICATEC	3330	2.2350
33-5521-1	Deksel F2000 HV: 40mm (halogeenvrij) vpe 10mtr	LICATEC	3330	3.0750
33-5522-1	Deksel F2000 HV: 60mm (halogeenvrij) vpe 10mtr	LICATEC	3330	3.7000
33-5523-1	Deksel F2000 HV: 80mm (halogeenvrij) vpe 10mtr	LICATEC	3330	4.9500
33-5524-1	Deksel F2000 HV: 100mm (halogeenvrij) vpe 10mtr	LICATEC	3330	8.7000
33-5525-1	Deksel F2000 HV: 120mm (halogeenvrij) vpe 10mtr	LICATEC	3330	10.0500
33-7308-1	Bedradingskoker F2000 PVC: B30XH30 64mtr	LICATEC	3330	3.8000
33-7309-1	Bedradingskoker F2000 PVC: B25XH40 68mtr	LICATEC	3330	4.2500
33-7309-SB	Bedradingskoker F2000 PVC: B25XH40 68mtr	LICATEC	3330	4.2500
33-7310-1	Bedradingskoker F2000 PVC: B30XH40 60mtr	LICATEC	3330	4.4500
33-7311-1	Bedradingskoker F2000 PVC: B40XH40 52mtr	LICATEC	3330	4.7250
33-7311-SB	Bedradingskoker dicht F2000: B40XH40 52mtr	LICATEC	3330	5.6500
33-7312-1	Bedradingskoker F2000 PVC: B60XH40 40mtr	LICATEC	3330	5.8500

Artikelnr	Calpe	OmschrijvingNL	Merk	Artikelgroep	BrutoVerkooprijsStuk
33-7312-SB		Bedradingskoker dicht F2000: B60xH40 40mtr	LICATEC	3330	7.1500
33-7319-1		Bedradingskoker F2000 PVC: B25xH60 60mtr	LICATEC	3330	4.4500
33-7320-1		Bedradingskoker F2000 PVC: B30xH60 52mtr	LICATEC	3330	4.9500
33-7321-1		Bedradingskoker F2000 PVC: B40xH60 48mtr	LICATEC	3330	5.3500
33-7322-1		Bedradingskoker F2000 PVC: B60xH60 36mtr	LICATEC	3330	6.5000
33-7322-SB		Bedradingskoker dicht F2000: B60xH60 GESLOTEN 36mtr	LICATEC	3330	8.4500
33-7323-1		Bedradingskoker F2000 PVC: B80xH60 32mtr	LICATEC	3330	9.0000
33-7323-SB		Bedradingskoker dicht F2000: B80xH60 32mtr	LICATEC	3330	11.0000
33-7324-1		Bedradingskoker F2000 PVC: B100xH60 22mtr	LICATEC	3330	9.7500
33-7325-1		Bedradingskoker F2000 PVC: B120xH60 20mtr	LICATEC	3330	12.1000
33-7329-1		Bedradingskoker F2000 PVC: B25xH80 56mtr	LICATEC	3330	6.3000
33-7330-1		Bedradingskoker F2000 PVC: B30xH80 48mtr	LICATEC	3330	6.6000
33-7331-1		Bedradingskoker F2000 PVC: B40xH80 40mtr	LICATEC	3330	6.7500
33-7331-K22		Bedradingskoker F2000 PVC: B40xH80 met hechttape 22mm 40mtr	LICATEC	3330	7.3000
33-7332-1		Bedradingskoker F2000 PVC: B60xH80 36mtr	LICATEC	3330	6.9000
33-7332-K22		Bedradingskoker F2000 PVC: B60xH80 met hechttape 22mm 36mtr	LICATEC	3330	7.9000
33-7333-1		Bedradingskoker F2000 PVC: B80xH80 24mtr	LICATEC	3330	9.6500
33-7333-K22		Bedradingskoker F2000 PVC: B80xH80 met hechttape 22mm 24mtr	LICATEC	3330	10.6500
33-7334-1		Bedradingskoker F2000 PVC: B100xH80 24mtr	LICATEC	3330	11.4500
33-7335-1		Bedradingskoker F2000 PVC: B120xH80 16mtr	LICATEC	3330	12.6500
33-7340-1		Bedradingskoker F2000 PVC: B30xH100 32mtr	LICATEC	3330	10.2000
33-7341-1		Bedradingskoker F2000 PVC: B60xH100 32mtr	LICATEC	3330	11.8000
33-7342-1		Bedradingskoker F2000 PVC: B100xH100 16mtr	LICATEC	3330	14.6000
33-7343-1		Bedradingskoker F2000 PVC: B40xH100 24mtr	LICATEC	3330	10.6000
33-7344-1		Bedradingskoker F2000 PVC: B80xH100 20mtr	LICATEC	3330	13.4500
33-7345-1		Bedradingskoker F2000 PVC: B150xH100 8mtr	LICATEC	3330	16.6000
33-7351-1		Bedradingskoker F2000 PVC: B40xH120 24mtr	LICATEC	3330	9.9000
33-7352-1		Bedradingskoker F2000 PVC: B60xH120 24mtr	LICATEC	3330	13.7000
33-7353-1		Bedradingskoker F2000 PVC: B80xH120 20mtr	LICATEC	3330	13.7000
33-7358-1		Bedradingskoker F2000 HV: B30xH30 (haloogenvrij) 64mtr	LICATEC	3330	7.0000
33-7359-1		Bedradingskoker F2000 HV: B25xH40 (haloogenvrij) 68mtr	LICATEC	3330	8.5500
33-7361-1		Bedradingskoker F2000 HV: B40xH40 (haloogenvrij) 52mtr	LICATEC	3330	10.4500
33-7362-1		Bedradingskoker F2000 HV: B60xH40 (haloogenvrij) 40mtr	LICATEC	3330	10.5000
33-7369-1		Bedradingskoker F2000 HV: B25xH60 (haloogenvrij) 60mtr	LICATEC	3330	10.1500
33-7371-1		Bedradingskoker F2000 HV: B40xH60 (haloogenvrij) 48mtr	LICATEC	3330	12.5500
33-7372-1		Bedradingskoker F2000 HV: B60xH60 (haloogenvrij) 36mtr	LICATEC	3330	14.7500
33-7373-1		Bedradingskoker F2000 HV: B80xH60 (haloogenvrij) 32mtr	LICATEC	3330	18.1500
33-7379-1		Bedradingskoker F2000 HV: B25xH80 (haloogenvrij) 56mtr	LICATEC	3330	14.5000
33-7381-1		Bedradingskoker F2000 HV: B40xH80 (haloogenvrij) 40mtr	LICATEC	3330	15.0000
33-7382-1		Bedradingskoker F2000 HV: B60xH80 (haloogenvrij) 36mtr	LICATEC	3330	16.9000
33-7383-1		Bedradingskoker F2000 HV: B80xH80 (haloogenvrij) 24mtr	LICATEC	3330	20.3500
33-7384-1		Bedradingskoker F2000 HV: B100xH80 (haloogenvrij) 24mtr	LICATEC	3330	22.1000
33-7385-1		Bedradingskoker F2000 HV: B120xH80 (haloogenvrij) 16mtr	LICATEC	3330	28.5500
33-7390-1		Bedradingskoker F2000 HV: B30xH100 (haloogenvrij) 32mtr	LICATEC	3330	23.0000
33-7391-1		Bedradingskoker F2000 HV: B60xH100 (haloogenvrij) 32mtr	LICATEC	3330	24.9500
33-7392-1		Bedradingskoker F2000 HV: B100xH100 (haloogenvrij) 16mtr	LICATEC	3330	30.9500
33-7393-1		Bedradingskoker F2000 HV: B40xH100 (haloogenvrij) 24mtr	LICATEC	3330	23.7500
33-7394-1		Bedradingskoker F2000 HV: B80xH100 (haloogenvrij) 20mtr	LICATEC	3330	25.9000
33-7399-1		Bedradingskoker F2000 afdekkap afbreekbaar	LICATEC	3330	2.5800
33-7521-1		Bedradingskoker F2000 IV: B40xH60 Blauw 48mtr	LICATEC	3330	7.5500
33-7522-1		Bedradingskoker F2000 IV: B60xH60 Blauw 36mtr	LICATEC	3330	7.5500
33-7530-1		Bedradingskoker F2000 IV: B30xH80 Blauw 48mtr	LICATEC	3330	7.3500
33-7531-1		Bedradingskoker F2000 IV: B40xH80 Blauw 40mtr	LICATEC	3330	7.5500
33-7532-1		Bedradingskoker F2000 IV: B60xH80 Blauw 36mtr	LICATEC	3330	8.0500
33-7533-1		Bedradingskoker F2000 IV: B80xH80 Blauw 24mtr	LICATEC	3330	11.1000
33-7534-1		Bedradingskoker F2000 IV: B100xH80 Blauw 24mtr	LICATEC	3330	12.6000
33-7541-1		Bedradingskoker F2000 IV: B60xH100 Blauw 32mtr	LICATEC	3330	13.0500
33-7542-1		Bedradingskoker F2000 IV: B100xH100 Blauw 16mtr	LICATEC	3330	15.4000
33-7610-1		Bedradingskoker DIN: B25xH25 48mtr	LICATEC	3330	3.4500
33-7620-1		Bedradingskoker DIN: B25xH37,5 54mtr	LICATEC	3330	3.7000
33-7621-1		Bedradingskoker DIN: B37,5xH37,5 40mtr	LICATEC	3330	4.3000
33-7630-1		Bedradingskoker DIN: B25xH50 44mtr	LICATEC	3330	4.2500
33-7631-1		Bedradingskoker DIN: B37,5xH50 32mtr	LICATEC	3330	4.4000
33-7632-1		Bedradingskoker DIN: B50xH50 42mtr	LICATEC	3330	5.6500
33-7633-1		Bedradingskoker DIN: B75xH50 28mtr	LICATEC	3330	6.7500
33-7634-1		Bedradingskoker DIN: B100xH50 20mtr	LICATEC	3330	8.2500
33-7640-1		Bedradingskoker DIN: B25xH75 36mtr	LICATEC	3330	5.6500
33-7641-1		Bedradingskoker DIN: B37,5xH75 24mtr	LICATEC	3330	6.2500
33-7642-1		Bedradingskoker DIN: B50xH75 28mtr	LICATEC	3330	6.8000
33-7643-1		Bedradingskoker DIN: B75xH75 24mtr	LICATEC	3330	8.2000
33-7644-1		Bedradingskoker DIN: B100xH75 16mtr	LICATEC	3330	10.2000
33-7645-1		Bedradingskoker DIN: B125xH75 16mtr	LICATEC	3330	11.4500
33-7651-1		Bedradingskoker DIN HV: B37,5xH37,5 (haloogenvrij) 40mtr	LICATEC	3330	8.6500
33-7656-1		Bedradingskoker DIN HV: B25xH25 (haloogenvrij) 48mtr	LICATEC	3330	7.4000
33-7660-1		Bedradingskoker DIN HV: B25xH50 (haloogenvrij) 44mtr	LICATEC	3330	9.2000
33-7661-1		Bedradingskoker DIN HV: B37,5xH50 (haloogenvrij) 32mtr	LICATEC	3330	10.1500
33-7662-1		Bedradingskoker DIN HV: B50xH50 (haloogenvrij) 42mtr	LICATEC	3330	11.0500
33-7663-1		Bedradingskoker DIN HV: B75xH50 (haloogenvrij) 28mtr	LICATEC	3330	14.5000
33-7664-1		Bedradingskoker DIN HV: B100xH50 (haloogenvrij) 20mtr	LICATEC	3330	18.4500
33-7670-1		Bedradingskoker DIN HV: B25xH75 (haloogenvrij) 36mtr	LICATEC	3330	13.3500
33-7671-1		Bedradingskoker DIN HV: B37,5xH75 (haloogenvrij) 24mtr	LICATEC	3330	14.5500
33-7672-1		Bedradingskoker DIN HV: B50xH75 (haloogenvrij) 28mtr	LICATEC	3330	15.5000
33-7673-1		Bedradingskoker DIN HV: B75xH75 (haloogenvrij) 24mtr	LICATEC	3330	19.5000
33-7674-1		Bedradingskoker DIN HV: B100xH75 (haloogenvrij) 16mtr	LICATEC	3330	24.2500
33-7675-1		Bedradingskoker DIN HV: B125xH75 (haloogenvrij) 16mtr	LICATEC	3330	24.2500
33-7677-1		Bedradingskoker DIN HV: B50xH100 (haloogenvrij) 32mtr	LICATEC	3330	20.9000
33-7678-1		Bedradingskoker DIN HV: B75xH100 (haloogenvrij) 20mtr	LICATEC	3330	23.2000
33-7679-1		Bedradingskoker DIN HV: B100xH100 (haloogenvrij) 16mtr	LICATEC	3330	27.5500
33-7801		Draad- dividerhouder F2000 /Safety vpe50	LICATEC	3330	1.1300
33-7802		Klemstrook: 147,5mm LAN, pp Haloogenvrij vpe 500	LICATEC	3330	0.4050
33-7803		Draadhouder PS 70mm vpe 400	LICATEC	3330	0.2600
33-7804		Draad- dividerhouder DIN vpe50	LICATEC	3330	1.4800
33-7814		Sprednieten: ø3,5mm	LICATEC	3330	0.0790
33-7815		Sprednieten: ø5mm	LICATEC	3330	0.0895
33-7816		Sprednieten: ø6mm	LICATEC	3330	0.0915
33-7816.5		Sprednieten: ø6,5mm	LICATEC	3330	0.0990
33-7817-1		Slaggeedeenschap voor slagnieten	LICATEC	3330	61.9000
33-7836		RP45 band 25mm breed, 33mtr. Rol	LICATEC	3330	126.1500
33-7860-1		Bedradingskoker Flex: 10x10 L=500mm vpe 100	LICATEC	3330	3.5000
33-7861-1		Bedradingskoker Flex: 20mm L=500mm vpe 60	LICATEC	3330	4.0600
33-7862-1		Bedradingskoker Flex: 30mm L=500mm vpe 36	LICATEC	3330	4.2000
33-7863-1		Bedradingskoker Flex: 40mm L=500mm vpe 24	LICATEC	3330	4.9500
33-7880-1		Tang tbv bedradingskoker	LICATEC	3330	66.7000
33-7901S-G		Din- montage rail C-profiel 35x18x1,5 geperforeerd 11x7,2mm	LICATEC	3330	6.6000
33-7907S-G		Din- montage rail C-profiel 30x15x1,5 geperforeerd 11x7,3mm	LICATEC	3330	6.1000
33-803012L.V		Draadgoot GBL 200X35mm Drahtstärke 3,5/4,5mm	LICATEC	3330	7.6500
33-803100		GBL 35 / 60 Verbinder Stahlblech, Sendzimirverzinkt	LICATEC	3330	1.8550
33-803112		Verbindingsklem, Sendzimirverzinkt	LICATEC	3330	0.7200
33-8830		Scheidingswand PVC 60mm hoog	LICATEC	3330	3.5000
33-9075-1		BRS-F inbouwdoos, Type: A, 1-voudig, geel	LICATEC	3330	4.8500
33-9105-1		Bedradingskoker CK: 40x40 dicht bodemperf. RAL-9010 (32mtr)	LICATEC	3330	3.1600
34-TS35/CF6-LIC		Din- en montage rail TS35: H15 Gat 6,3mm wit gepassiveerd	CALPE	3340	5.0000

Artikelnr/Calpe	Omschrijving/NL	Merk	Artikelgroep	BrutoVerkooprijksStuk
51-3S15-10	Afstandsteun: 3S-10 L=15mm M3 (insert/draaideind)	CALPE	4020	0,5750
51-3S15-11	Afstandsteun: 3S-11 L=15mm M3 (draaideind/draaideind)	CALPE	4020	0,5750
51-3S20-10	Afstandsteun: 3S-10 L=20mm M3 (insert/draaideind)	CALPE	4020	0,5900
51-3S20-11	Afstandsteun: 3S-11 L=20mm M3 (draaideind/draaideind)	CALPE	4020	0,7100
51-3S25-10	Afstandsteun: 3S-10 L=25mm M3 (insert/draaideind)	CALPE	4020	0,5900
51-3S25-11	Afstandsteun: 3S-11 L=25mm M3 (draaideind/draaideind)	CALPE	4020	0,5900
51-3S30-10	Afstandsteun: 3S-10 L=30mm M3 (insert/draaideind)	CALPE	4020	0,6050
51-3S30-11	Afstandsteun: 3S-11 L=30mm M3 (draaideind/draaideind)	CALPE	4020	0,6050
51-3S40-10	Afstandsteun: 3S-10 L=40mm M3 (insert/draaideind)	CALPE	4020	0,6050
51-3S40-11	Afstandsteun: 3S-11 L=40mm M3 (draaideind/draaideind)	CALPE	4020	0,6050
51-3S55-10	Afstandsteun: 3S-10 L=55mm M3 (insert/draaideind)	CALPE	4020	0,6150
51-3S55-11	Afstandsteun: 3S-11 L=55mm M3 (draaideind/draaideind)	CALPE	4020	0,6150
51-4D	Dopmoer: D - M4	CALPE	4020	0,2000
51-4DB	Dopbout: DB - M4	CALPE	4020	0,5200
51-4OD	Dopbout: OD - M4 (onverliesbaar)	CALPE	4020	2,1150
51-4S10	Afstandsteun: 4S L=10mm M4 (insert/draaideind)	CALPE	4020	0,7100
51-4S10-11	Afstandsteun: 4S-11 L=10mm M4 (draaideind/draaideind)	CALPE	4020	0,6550
51-4S15	Afstandsteun: 4S L=15mm M4 (insert/draaideind)	CALPE	4020	0,5750
51-4S15-11	Afstandsteun: 4S-11 L=15mm M4 (draaideind/draaideind)	CALPE	4020	0,5750
51-4S20	Afstandsteun: 4S L=20mm M4 (insert/draaideind)	CALPE	4020	0,5900
51-4S20-11	Afstandsteun: 4S-11 L=20mm M4 (draaideind/draaideind)	CALPE	4020	0,5900
51-4S25	Afstandsteun: 4S L=25mm M4 (insert/draaideind)	CALPE	4020	0,5900
51-4S25-11	Afstandsteun: 4S-11 L=25mm M4 (draaideind/draaideind)	CALPE	4020	0,5900
51-4S30	Afstandsteun: 4S L=30mm M4 (insert/draaideind)	CALPE	4020	0,6050
51-4S30-11	Afstandsteun: 4S-11 L=30mm M4 (draaideind/draaideind)	CALPE	4020	0,7100
51-4S35	Afstandsteun: 4S L=35mm M4 (insert/draaideind)	CALPE	4020	0,6250
51-4S35-11	Afstandsteun: 4S-11 L=35mm M4 (draaideind/draaideind)	CALPE	4020	0,6050
51-4S40	Afstandsteun: 4S L=40mm M4 (insert/draaideind)	CALPE	4020	0,6050
51-4S40-11	Afstandsteun: 4S-11 L=40mm M4 (draaideind/draaideind)	CALPE	4020	0,7100
51-4S45	Afstandsteun: 4S L=45mm M4 (insert/draaideind)	CALPE	4020	0,7350
51-4S45-11	Afstandsteun: 4S L=45mm M4 (draaideind/draaideind)	CALPE	4020	0,7350
51-4S50	Afstandsteun: 4S L=50mm M4 (insert/draaideind)	CALPE	4020	0,7350
51-4S55	Afstandsteun: 4S L=55mm M4 (insert/draaideind)	CALPE	4020	0,6150
51-4S55-11	Afstandsteun: 4S L=55mm M4 (draaideind/draaideind)	CALPE	4020	0,6150
51-4S60	Afstandsteun: 4S L=60mm M4 (insert/draaideind)	CALPE	4020	0,6300
51-4S60-11	Afstandsteun: 4S-11 L=60mm M4 (draaideind/draaideind)	CALPE	4020	0,6300
51-4S80	Afstandsteun: 4S L=80mm M4 (insert/draaideind)	CALPE	4020	0,8200
51-4S90	Afstandsteun: 4S L=90mm M4 (insert/draaideind)	CALPE	4020	0,8200
51-4S90-11	Afstandsteun: 4S-11 L=90mm M4 (draaideind/draaideind)	CALPE	4020	0,8500
51-5D	Dopmoer: D - M5	CALPE	4020	0,2000
51-5DB	Dopbout: DB - M5	CALPE	4020	0,5200
51-5OD	Dopbout: OD - M5 (onverliesbaar)	CALPE	4020	2,1150
51-5S120	Afstandsteun: 5S L=120mm M5 (insert/draaideind)	CALPE	4020	1,1900
51-5S120-11	Afstandsteun: 5S-11 L=120 M5 (draaideind/draaideind)	CALPE	4020	1,4200
51-5S15	Afstandsteun: 5S L=15mm M5 (insert/draaideind)	CALPE	4020	0,8300
51-5S15-11	Afstandsteun: 5S-11 L=19mm M5 (draaideind/draaideind)	CALPE	4020	1,0750
51-5S20	Afstandsteun: 5S L=20mm M5 (insert/draaideind)	CALPE	4020	0,8450
51-5S20-11	Afstandsteun: 5S-11 L=20mm M5 (draaideind/draaideind)	CALPE	4020	1,1600
51-5S25	Afstandsteun: 5S L=25mm M5 (insert/draaideind)	CALPE	4020	0,8700
51-5S2500PA	Afstandsteun: 5S-PA L=25mm M5 (insert/insert)	CALPE	4020	1,2700
51-5S30	Afstandsteun: 5S L=30mm M5 (insert/draaideind)	CALPE	4020	0,9350
51-5S30-11	Afstandsteun: 5S-11 L=30mm M5 (draaideind/draaideind)	CALPE	4020	1,0750
51-5S35	Afstandsteun: 5S L=35mm M5 (insert/draaideind)	CALPE	4020	1,1600
51-5S45	Afstandsteun: 5S L=45mm M5 (insert/draaideind)	CALPE	4020	1,0400
51-5S45-11	Afstandsteun: 5S L=45mm M5 (draaideind/draaideind)	CALPE	4020	1,0400
51-5S50-00	Afstandsteun: 5S L=50mm M5 (insert/insert)	CALPE	4020	1,5150
51-5S55	Afstandsteun: 5S L=55mm M5 (insert/draaideind)	CALPE	4020	1,0950
51-5S55-11	Afstandsteun: 5S-11 L=55mm M5 (draaideind/draaideind)	CALPE	4020	1,1900
51-5S60	Afstandsteun: 5S L=60mm M5 (insert/draaideind)	CALPE	4020	1,1200
51-5S70	Afstandsteun: 5S L=70mm M5 (insert/draaideind)	CALPE	4020	1,1200
51-5S70-11	Afstandsteun: 5S-11 L=70mm M5 (draaideind/draaideind)	CALPE	4020	1,3600
51-5S80	Afstandsteun: 5S L=80mm M5 (insert/draaideind)	CALPE	4020	1,1750
51-5S85	Afstandsteun: 5S L=85 M5 (insert/draaideind)	CALPE	4020	1,1500
51-5S85-11	Afstandsteun: 5S-11 L=85 M5 (draaideind/draaideind)	CALPE	4020	1,1500
51-6A100-120	Afstandsteun: 6A L=100mm M6 (draaideind/draaideind)	CALPE	4020	0,7100
51-6A110-130	Afstandsteun: 6A L=10mm M6 (draaideind/draaideind)	CALPE	4020	0,7650
51-6A120-140	Afstandsteun: 6A L=120mm M6 (draaideind/draaideind)	CALPE	4020	0,8050
51-6A140-160	Afstandsteun: 6A L=40mm M6 (draaideind/draaideind)	CALPE	4020	0,8500
51-6A180-200	Afstandsteun: 6A L=80mm M6 (draaideind/draaideind)	CALPE	4020	1,0300
51-6A45-65	Afstandsteun: 6A L=45mm M6 (draaideind/draaideind)	CALPE	4020	0,5650
51-6A50-70	Afstandsteun: 6A L=50mm M6 (draaideind/draaideind)	CALPE	4020	0,5950
51-6A60-80	Afstandsteun: 6A L=60mm M6 (draaideind/draaideind)	CALPE	4020	0,6150
51-6A70-90	Afstandsteun: 6A L=70mm M6 (draaideind/draaideind)	CALPE	4020	0,6550
51-6A85-105	Afstandsteun: 6A L=85mm M6 (draaideind/draaideind)	CALPE	4020	0,6950
51-6D	Dopmoer: D - M6	CALPE	4020	0,2000
51-6DB	Dopbout: DB - M6	CALPE	4020	0,5200
51-6DI	Dopmoer messing: DI - M6 (met draadbus)	CALPE	4020	0,6950
51-6OD	Dopbout: OD - M6 (onverliesbaar)	CALPE	4020	2,2100
51-6S100	Afstandsteun: 6S L=100mm M6 (insert/draaideind)	CALPE	4020	1,2300
51-6S100-11	Afstandsteun: 6S-11 L=100mm M6 (draaideind/draaideind)	CALPE	4020	1,2300
51-6S110	Afstandsteun: 6S L=110mm M6 (insert/draaideind)	CALPE	4020	1,2600
51-6S120	Afstandsteun: 6S L=120mm M6 (insert/draaideind)	CALPE	4020	1,3600
51-6S120-11	Afstandsteun: 6S-11 L=120mm M6 (draaideind/draaideind)	CALPE	4020	1,1900
51-6S15	Afstandsteun: 6S L=15mm M6 (insert/draaideind)	CALPE	4020	0,8300
51-6S15-11	Afstandsteun: 6S-11 L=15mm M6 (draaideind/draaideind)	CALPE	4020	0,8300
51-6S20	Afstandsteun: 6S L=20mm M6 (insert/draaideind)	CALPE	4020	0,8450
51-6S20-11	Afstandsteun: 6S-11 L=20mm M6 (draaideind/draaideind)	CALPE	4020	0,9900
51-6S25	Afstandsteun: 6S L=25mm M6 (insert/draaideind)	CALPE	4020	1,0750
51-6S30	Afstandsteun: 6S L=30mm M6 (insert/draaideind)	CALPE	4020	0,9350
51-6S30-11	Afstandsteun: 6S-11 L=30mm M6 (draaideind/draaideind)	CALPE	4020	0,9650
51-6S35	Afstandsteun: 6S L=35mm M6 (insert/draaideind)	CALPE	4020	1,0200
51-6S40	Afstandsteun: 6S L=40mm M6 (insert/draaideind)	CALPE	4020	1,0200
51-6S45	Afstandsteun: 6S L=45mm M6 (insert/draaideind)	CALPE	4020	1,0400
51-6S45-11	Afstandsteun: 6S-11 L=45mm M6 (draaideind/draaideind)	CALPE	4020	1,1050
51-6S50	Afstandsteun: 6S L=50mm M6 (insert/draaideind)	CALPE	4020	1,0750
51-6S55	Afstandsteun: 6S L=55mm M6 (insert/draaideind)	CALPE	4020	1,1050
51-6S60	Afstandsteun: 6S L=60mm M6 (insert/draaideind)	CALPE	4020	1,1350
51-6S65	Afstandsteun: 6S L=65mm M6 (insert/draaideind)	CALPE	4020	1,1500
51-6S70	Afstandsteun: 6S L=70mm M6 (insert/draaideind)	CALPE	4020	1,2200
51-6S70-11	Afstandsteun: 6S-11 L=70mm M6 (draaideind/draaideind)	CALPE	4020	1,0950
51-6S80-11	Afstandsteun: 6S-11 L=80mm M6 (draaideind/draaideind)	CALPE	4020	1,1350
51-6S85	Afstandsteun: 6S L=85mm M6 (insert/draaideind)	CALPE	4020	1,1900
51-6S90	Afstandsteun: 6S L=90mm M6 (insert/draaideind)	CALPE	4020	1,2250
51-DA10-M6X35	Afstandsteun metaal: DA10-SV M6x35	CALPE	4020	1,0550
51-DA10-M6X55	Afstandsteun metaal: DA10-SV M6x55	CALPE	4020	1,2700
51-DA13-M8X100	Afstandsteun metaal: DA13-SV M8x100	CALPE	4020	2,7600
51-DA13-M8X15	Afstandsteun metaal: DA13-SV M8x15	CALPE	4020	1,1950
51-DA13-M8X18	Afstandsteun metaal: DA13-SV M8x18	CALPE	4020	1,2300
51-DA13-M8X20	Afstandsteun metaal: DA13-SV M8x20	CALPE	4020	1,2700
51-DA13-M8X25	Afstandsteun metaal: DA13-SV M8x25	CALPE	4020	1,3550
51-DA13-M8X30	Afstandsteun metaal: DA13-SV M8x30	CALPE	4020	1,4450
51-DA13-M8X35	Afstandsteun metaal: DA13-SV M8x35	CALPE	4020	1,5350

ArtikelnrCalpe	OmschrijvingNL	Merk	Artikelgroep	BrutoVerkoopprijsStuk
51-DA13-M8X40	Afstandsteun metaal: DA13-SV M8x40	CALPE	4020	1,6250
51-DA13-M8X45	Afstandsteun metaal: DA13-SV M8x45	CALPE	4020	1,7500
51-DA13-M8X50	Afstandsteun metaal: DA13-SV M8x50	CALPE	4020	1,8700
51-DA13-M8X55	Afstandsteun metaal: DA13-SV M8x55	CALPE	4020	1,9400
51-DA13-M8X60	Afstandsteun metaal: DA13-SV M8x60	CALPE	4020	2,0500
51-DA13-M8X70	Afstandsteun metaal: DA13-SV M8x70	CALPE	4020	2,2250
51-DA13-M8X80	Afstandsteun metaal: DA13-SV M8x80	CALPE	4020	2,4500
51-DA13-M8X90	Afstandsteun metaal: DA13-SV M8x90	CALPE	4020	2,5400
51-DA5-M2,5X18	Afstandsteun metaal: DA5-MV M2,5x18 (messing)	CALPE	4020	0,4400
51-DA5-M2,5X08	Afstandsteun metaal: DA5-MV M2,5x08 (messing)	CALPE	4020	0,3850
51-DA5-M3X05	Afstandsteun metaal: DA5-MV M3x05 (messing)	CALPE	4020	0,3000
51-DA5-M3X08	Afstandsteun metaal: DA5-MV M3x08 (messing)	CALPE	4020	0,3150
51-DA5-M3X18	Afstandsteun metaal: DA5-MV M3x18 (messing)	CALPE	4020	0,4000
51-DA5-M3X25	Afstandsteun metaal: DA5-MV M3x25 (messing)	CALPE	4020	0,4400
51-DA5-M3X30	Afstandsteun metaal: DA5-MV M3x30 (messing)	CALPE	4020	0,4550
51-DA5-M3X50	Afstandsteun metaal: DA5-MV M3x50 (messing)	CALPE	4020	0,6700
51-DA7-M4X45	Afstandsteun metaal: DA7-MV M4x45 (messing)	CALPE	4020	0,8400
51-DA7-M4X50EV	Afstandsteun metaal: DA7-SV M4x50 (staal)	CALPE	4020	0,9700
51-DA7-M4X55	Afstandsteun metaal: DA7-MV M4x55 (messing)	CALPE	4020	0,9550
51-DA7-M4X70	Afstandsteun metaal: DA7-MV M4x70 (messing)	CALPE	4020	1,5550
51-DA7-M4X70ST	Afstandsteun metaal: DA7-SV M4x70 (Staal)	CALPE	4020	1,3450
51-DA7-M4X80	Afstandsteun metaal: DA7-MV M4x80 (messing)	CALPE	4020	1,7250
51-DA8-M5X100	Afstandsteun metaal: DA8-SV M5x100	CALPE	4020	1,7300
51-DA8-M5X10MV	Afstandsteun metaal: DA8-MV M5x10 (messing)	CALPE	4020	0,6600
51-DA8-M5X25	Afstandsteun metaal: DA8-SV M5x25	CALPE	4020	0,6250
51-DA8-M5X30	Afstandsteun metaal: DA8-SV M5x30	CALPE	4020	0,6850
51-DA8-M5X35	Afstandsteun metaal: DA8-SV M5x35	CALPE	4020	0,7400
51-DAK-M3X10	Afstandsteun: DAK M3x10 (Polyamide)	CALPE	4020	0,5250
51-DAK-M3X15	Afstandsteun: DAK M3x15 (Polyamide)	CALPE	4020	0,5400
51-DAK-M5X30	Afstandsteun: DAK M5x30 (Polyamide)	CALPE	4020	0,9050
51-DAK-M5X50	Afstandsteun: DAK M5x50 (Polyamide)	CALPE	4020	1,3000
51-DEB225	Deurbeugel: DEB voor 22,5mm (22,5x14x2,8)	CALPE	4020	2,2500
51-DI10-M6X12	Ophoogsteun: DI10-SV - M6x12 binnen/binnen	CALPE	4020	0,6000
51-DI10-M6X20	Ophoogsteun: DI10-SV - M6x20 binnen/binnen	CALPE	4020	0,7150
51-DI10-M6X25	Ophoogsteun: DI10-SV - M6x25 binnen/binnen	CALPE	4020	0,7700
51-DI10-M6X30	Ophoogsteun: DI10-SV - M6x30 binnen/binnen	CALPE	4020	0,8400
51-DI10-M6X40	Ophoogsteun: DI10-SV - M6x40 binnen/binnen	CALPE	4020	0,9550
51-DI13-M8X30	Ophoogsteun: DI13-SV - M8x30	CALPE	4020	1,0850
51-DI5-M2,5X08	Ophoogsteun: DI5-MV - M2,5x08	CALPE	4020	0,2550
51-DI5-M2,5X10	Ophoogsteun: DI5-MV - M2,5x10	CALPE	4020	0,2850
51-DI5-M3X15	Ophoogsteun: DI5-MV - M3x15	CALPE	4020	0,3150
51-DI5-M3X20	Ophoogsteun: DI5-MV - M3x20	CALPE	4020	0,3400
51-DI7-M4X12	Ophoogsteun: DI7-MV - M4x12	CALPE	4020	0,3400
51-DI7-M4X20	Ophoogsteun: DI7-MV - M4x20	CALPE	4020	0,4400
51-DI7-M4X30	Ophoogsteun: DI7-MV - M4x30	CALPE	4020	0,5250
51-DI7-M4X50	Ophoogsteun: DI7-MV - M4x50	CALPE	4020	0,9150
51-DI7-M4X60	Ophoogsteun: DI7-MV - M4x60	CALPE	4020	1,1500
51-DI7-M4X70	Ophoogsteun: DI7-MV - M4x70	CALPE	4020	1,3200
51-DI8-M5X08	Ophoogsteun: DI8-MV - M5x08	CALPE	4020	0,4000
51-DI8-M5X15	Ophoogsteun: DI8-MV - M5x15	CALPE	4020	0,5000
51-DR10/5,5X05	Ophoogbus nylon: DR10 - 5,5x05	CALPE	4020	0,0700
51-DR10/5,5X10	Ophoogbus nylon: DR10 - 5,5x10	CALPE	4020	0,0900
51-DR10/5,5X12	Ophoogbus nylon: DR10 - 5,5x12	CALPE	4020	0,0975
51-DR10/5,5X15	Ophoogbus nylon: DR10 - 5,5x15	CALPE	4020	0,1090
51-DR10/5,5X20	Ophoogbus nylon: DR10 - 5,5x20	CALPE	4020	0,1200
51-DR10/5,5X25	Ophoogbus nylon: DR10 - 5,5x25	CALPE	4020	0,1600
51-DR10/5,5X30	Ophoogbus nylon: DR10 - 5,5x30	CALPE	4020	0,1550
51-DR10/6,2X05	Ophoogbus nylon: DR10 - 6,2x05	CALPE	4020	0,0800
51-DR10/6,2X10	Ophoogbus nylon: DR10 - 6,2x10	CALPE	4020	0,0950
51-DR10/6,2X15	Ophoogbus nylon: DR10 - 6,2x15	CALPE	4020	0,1025
51-DR10/6,2X18	Ophoogbus nylon: DR10 - 6,2x18	CALPE	4020	0,1250
51-DR10/6,2X20	Ophoogbus nylon: DR10 - 6,2x20	CALPE	4020	0,1210
51-DR10/6,2X25	Ophoogbus nylon: DR10 - 6,2x25	CALPE	4020	0,1450
51-DR10/6,2X30	Ophoogbus nylon: DR10 - 6,2x30	CALPE	4020	0,1650
51-DR10/6,2X35	Ophoogbus nylon: DR10 - 6,2x35	CALPE	4020	0,1750
51-DR7/3,5X12	Ophoogbus nylon: DR7 - 3,5x12	CALPE	4020	0,0550
51-DR7/3,5X15	Ophoogbus nylon: DR7 - 3,5x15	CALPE	4020	0,1450
51-DR8/4,5X05	Ophoogbus nylon: DR8 - 4,5x05	CALPE	4020	0,0425
51-DR8/4,5X20	Ophoogbus nylon: DR8 - 4,5x20	CALPE	4020	0,0700
51-DRK-M3X10	Draadbus nylon: DRK M3x10	CALPE	4020	0,4250
51-DRK-M3X15	Draadbus nylon: DRK M3x15	CALPE	4020	0,4700
51-O20	Ophoogsteun: O - M420x15mm (voor aardrail)	CALPE	4020	1,0150
51-SR13-M10X15	Draadbus staal: SR13 - M10x15 (Verzinkt)	CALPE	4020	0,8000
51-SR13-M10X20	Draadbus staal: SR13 - M10x20 (Verzinkt)	CALPE	4020	0,6400
51-SR13-M10X30	Draadbus staal: SR13 - M10x30 (Verzinkt)	CALPE	4020	0,8200
51-561.3286	Afsch. wandcontactdoos 3P+E IP67 32A rood	SCAME	6091	72,1450
51-43196N031040	Codering 31-40 in set van 500st voor rijgklem serie EURO	MORSETTITALIA	9036	38,9100
51-43409	Rijgklem EURO 4 grijs - EURO J systeem	MORSETTITALIA	9036	0,5600
51-43409BL	Rijgklem EURO 4 blauw - EURO J systeem	MORSETTITALIA	9036	0,7700
51-4352024	Brugverbinding 24 polig EURO 4 en 5 geel	MORSETTITALIA	9036	5,1000
90-222150000	LICATEC LED ARMATUUR IP66 54W 4000k 6000lm	LICATEC	9055	61,4000
90-623530.1	LICATEC LED T8 buis, 25Watt, 1498mm 3750lm, 4000k incl. star	LICATEC	9055	58,5500
90-030107963000	MBS25-2,5 Motorbeveiligingsschak. 4-6,3A		9070	30,3800